AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227




# MONITOR ASUS 86,4 CM (34,0") PA348CGV 3440X1440 GRAFIKA 120HZ IPS 2MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 90W 4XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI DCI-P3-98% FREESYNC PREMIUM PRO HDR400 PROART

**799,99€**

**SKU:** PA348CGV
**Kategorije:** Monitorji, Poslovni monitorji

## OPIS IZDELKA

ASUS ProArt PA348CGV. Diagonala zaslona: 86,4 cm (34"), ločljivost zaslona: 3440 x 1440 slikovnih pik, tip HD: UltraWide Quad HD, površina zaslona: mat, odzivni čas: 2 ms, izvorno razmerje stranic: 21:9, kot slike, vodoravno: 178 °, zorni kot, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2. generacija 1 (3.1 Gen 1). Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna.

### Splošno

| | |
|---|---|
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix |
| Energetski Razred | Razred G |
| Energetski Razred (HDR) | Razred G |
| Diagonala Velikost | 34" |
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD FreeSync Premium Pro |
| Vgrajene Naprave | USB Hub |
| Vrsta Plošče | IPS |
| Razmerje Med Širino In Višino | 21:9 |
| Native Resolucijo | UWQHD 3440 x 1440 at 120 Hz |
| Pixel Pitch | 0.2325 mm |
| Slikovnih Pik Na Palec | 110 |
| Svetlost | 400 cd/m2 |
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 |
| HDR Format | HDR10 |

| | |
|---|---|
| Barva Podpora | 1.07 milijarde barv |
| Barvne Lestvice | 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
| Odzivni Čas | 2 ms |
| Navpična Hitrost Osveževanja | 30 - 100 Hz |
| Horizontalna Osveževanja | 30 - 151 kHz |
| Horizontalni Zorni Kot | 178 |
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 |
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev |
| Značilnosti | HDCP, Nizko Modra Svetloba Način, 120 Hz osveževanja, Delta E<2 umerjanje, ProArt Palete, ProArt Gradnik, odpravljanje utripanja slike plošča |
| Barve | Črna |
| Dimenzije (Šxgxv) | 81.76 cm x 56.89 cm x 24,5 cm - s stojalom |
| Teža | 12.2 kg |
| | **Avdio** |
| Vrsta | Zvočniki stereo |
| Izhodna Moč / Channel | 2 W |
| | **Povezovanje** |
| Vmesniki | USB-C ¦ 2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ Slušalke |
| | **Mehanski** |
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt |
| Naklona | -5/+23 |
| Kota Vrtenja | 60 |
| Nastavitev Višine | 115 mm |
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm |
| | **Razno** |
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) |
| Kabli Vključeni | Kabel HDMI ¦ USB-C-kabel ¦ DisplayPort kabel |
| Združljiva Standardi | TUV Rheinland Utripanja Proste Certificiranje, DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Programska Rešitev) |
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot |
| | **Moč** |
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) |
| Poraba energije (način delovanja) | 33 W |
| Poraba energije SDR (V načinu) | 33 kWh/1000h |
| Poraba energije HDR (V načinu) | 52 kWh/1000h |
| Poraba Energije (Tipično) | 29.7 Watt |
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt |
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0 Watt |
| | **Dimenzije & Teža** |

| | |
|---|---|
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stand - širina: 81.76 cm - globina: 56.89 cm - višina: 24,5 cm - teža: 12.2 kg ¦ Brez stojala - širina: 81.8 cm - globina: 36.8 cm - višina: 6.89 cm - teža: 7.8 kg |
| | **Dimenzije & Teža (Dostava)** |
| Dostava Širina | 93 cm |
| Dostava Globina | 30 cm |
| Dostava Višina | 48.8 cm |
| Teža | 17 kg |
| | **Trajnost Informacije** |
| TCO Certified | TCO Certified Prikaže 9 |