



**MONITOR ASUS 86,4 CM (34,0")  
PG34WCDM 3440X1440 CURVED  
GAMING 240HZ OLED 0,03MS  
2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 90W  
3XUSB3.2 HAS DCI-P3-99%  
FREESYNC PREMIUM G-SYNC  
COMPATIBLE KVM HDR400 ROG  
SWIFT**

**1.099,99€**

**SKU:** PG34WCDM

**Kategorije:** [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM. Diagonala zaslona: 86,2 cm (33.9"), Ločljivost zaslona: 3440 x 1440 slikovnih pik, Vrsta HD: UltraWide Quad HD, Tehnologija zaslona: LCD, Odzivni čas: 0,03 ms, Izvorno razmerje stranic: 21:9, Kot slike, vodoravno: 178°, Kot slike, navpično : 178°. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 2.0/3.2. generacija 1 (3.1 Gen 1). Nosilec VESA, nastavitve višine. Barva izdelka: Črna.

Vrsta Prikaza	OLED zaslon / OLED	
Energetski Razred		Razred F
Energetski Razred (HDR)		Razred F
Diagonala Velikost		34"
Vidno Velikost		33.94"
Ukrivljen Zaslon		Da (800R)
Prilagodljivi-Sync Tehnologije		VESA Prilagodljivi-Sync, AMD FreeSync Premium Pro,, NVIDIA G-SYNC Združljiv
Vgrajene Naprave		USB 3.2 Gen 1 hub
Razmerje Med Širino In Višino		21:9
Native Resolucijo		3440 x 1440 na 240 Hz
Pixel Pitch		0.231 mm
Svetlost		450 cd/m2
Kontrastno Razmerje		1500000:1



HDR Format	HDR400
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400 Res Črna
Barva Podpora	1.0737 milijard barv (10-bitni)
Barvne Lestvice	99% DCI-P3, 135% sRGB
Odzivni Čas	0.03 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	40 - 240 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 390 kHz
Igre na srečo	Da,
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Značilnosti	Slike v sliko, sliko za sliko, HDCP, Sledi Prosti Tehnologije, Utripanja Proste tehnologija, senzor bližine, ASUS GameVisual Tehnologije, barva prilagoditev način, Barvno Temperaturo Izbor, GameFast Vhod Tehnologije, ASUS Extreme Low Motion Blur tehnologija Nizka tehnologija Modre Svetlobe, Sence Boost tehnologijo, ASUS Aura Sinhronizacija, tehnologija, GamePlus, Zaslona Gradnik, nastavek za stojalo, Delta E=2 barvna natančnost, Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), po meri heatsink
Barve	Temno siva
Dimenzije (Šxgxv)	78.6 cm x 29,3 cm x 55.1 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	8,4 kg
Keyboard / Mouse Vmesnik	<b>KVM</b> USB
Vmesniki	<b>Povezovanje</b> DisplayPort 1.4 (DSC (Prikaz Toka Stiskanje)) ; 2 x HDMI ; USB-C (vhod DisplayPort Alt Način, podatkov, moč do 90W) ; 2 x USB 3.2 Gen 1, nadaljnji ; USB 2.0 nadaljnji ; SPDIF izhod ; Slušalke
Položaj Prikaza Prilagoditve	<b>Mehanski</b> Višini, swivel, tilt
Naklona	-5/+20
Vrtljivi Kota	30
Nastavitev Višine	110 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
Značilnosti	<b>Razno</b> Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št. SI16935581 Tel. 059 048 227	TUV Rheinland Utripanja Proste Certifikacije, HDCP
Združljiva Standardi	2.2, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Strojne Rešitve), FSC Mix
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	<b>Moč</b>
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	30 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	31 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	31 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	<b>Dimenzije &amp; Teža</b>
Dimenzije & Teža Podrobnosti	Brez stojala - širina: 78.6 cm - globina: 27.5 cm - višina: 55.1 cm - teža: 5,6 kg   S stojalom (najvišji položaj) - širina: 78.6 cm - globina: 29,3 cm - višina: 55.1 cm - teža: 8,4 kg   S stojalom (najnižji položaj) - širina: 78.6 cm - globina: 29,3 cm - višina: 44.1 cm - teža: 8,4 kg
	<b>Dimenzije &amp; Teža (Dostava)</b>
Dostava Širina	89 cm
Dostava Globina	46.5 cm
Dostava Višina	29,1 cm
Teža	13.5 kg