AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

MONITOR ASUS 86,4 CM (34,0") VG34VQEL1A 3440X1440 CURVED 100HZ VA 1MS 2XHDMI DISPLAYPORT 3XUSB3.2 HAS ZVOČNIKI SRGB125% FREESYNC HDR10 TUF

238,99€

SKU: VG34VQEL1A
Kategorije: Monitorji, Ukrivljeni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1316145
Energetski Razred	Razred F
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	34"
Ukrivljen Zaslon	Da (1500R)
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	AMD FreeSync Premije, AMD Prilagodljivi-Sync
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub
Vrsta Plošče	VA
Razmerje Med Širino In Višino	21:9
Native Resolucijo	UWQHD 3440 x 1440 pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.231 mm
Svetlost	300 cd/m2
Kontrastno Razmerje	3000:1 / 100000000:1 (dynamic)
HDR Format	HDR10
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	125% sRGB
Odzivni Čas	1 ms (MPRT)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 100 Hz

Horizontalna Osveževanja	30 - 149kHz
Igre na srečo	Da,
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Značilnosti	ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS GameVisual Tehnologije, ASUS GamePlus, Shadow Boost tehnologijo, Utripanja Proste tehnologije, Sledi Prosti Tehnologije, Barvno Temperaturo Izbor, ASUS Extreme Low Motion Blur tehnologije, GameFast Vnos Tehnologija Nizka tehnologija Modre Svetlobe, ASUS Spremenljivka Overdrive, sliko za sliko, Slika-v-Sliki, Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR)
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	80.78 cm x 24.85 cm x 54.06 cm - s stojalom
Teža	8.07 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
	Povezovanje
Vmesniki	2 x HDMI DisplayPort 1.2 Slušalke USB 3.2 Gen 1 gorvodno 3 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Nagib, premične, višina
Naklona	-5/20
Vrtljivi Kota	20
Nastavitev Višine	130 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), stojalo ansi
Kabli Vključeni	1 x USB 3.2 Gen 1 kabel - USB Tip A do B 1 x HDMI 1 x DisplayPort kabel
Združljiva Standardi	HDCP 2.2, TUV Rheinland Utripanja Proste Certificiranje, cTUVus, CB, ERP, FCC, CCC, CU, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, J-MOSS, OEEO, CEL, POSLANCI evropskega parlamenta, PSE Mark, UkrSEPRO, KCC, E-Pripravljenosti, PSB, CEC, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba Certificiranje
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot

Moč	
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	31 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	48 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	29.5 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	Brez stojala - širina: 80.8 cm - globina: 11.1 cm - višina: 37 cm - teža: 5.79 kg S stand - širina: 80.78 cm - globina: 24.85 cm - višina: 54.06 cm - teža: 8.07 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	91.5 cm
Dostava Globina	28 cm
Dostava Višina	49.5 cm