



**MONITOR ASUS 99,1 CM (39,0")
PG39WCDM 3440X1440 CURVED
GAMING 240HZ OLED 0,03MS
2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 90W
2XUSB3.2 2XUSB2.0 HAS DCI-
P3-99% FREESYNC PREMIUM G-SYNC
COMPATIBLE 2XUSB2.0 KVM
HDR400 RO**

1.438,99€

SKU: PG39WCDM

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

| | |
|--------------------------------|---|
| Vrsta Prikaza | OLED zaslon / OLED |
| Energetski Razred | Razred E |
| Energetski Razred (HDR) | Razred G |
| Diagonala Velikost | 39" |
| Ukrivljen Zaslon | Da (800R) |
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD FreeSync Premium Pro,, NVIDIA G-SYNC Združljiv, VESA Prilagodljivi-Sync |
| Vgrajene Naprave | KVM Stikalo, 4-port USB 3.2 Gen 1 / USB 2.0 hub |
| Razmerje Med Širino In Višino | 21:9 |
| Native Resolucijo | UWQHD 3440 x 1440 na 240 Hz |
| Pixel Pitch | 0.266 mm |
| Svetlost | 450 cd/m2 |
| Kontrastno Razmerje | 1500000:1 |
| HDR Format | HDR10 |
| HDR Certificiranje | DisplayHDR 400 Res Črna |
| Barva Podpora | 1073.7 milijonov barv (10-bitni) |
| Barvne Lestvice | 99% DCI-P3, 135% sRGB |
| Odzivni Čas | 0.03 ms (siva na siva) |
| Navpična Hitrost Osveževanja | 40 - 240 Hz |
| Horizontalna Osveževanja | 30 - 390 kHz |



| | |
|--------------------------------|--|
| Igre na srečo | Da |
| Horizontalni Zorni Kot | 178 |
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 |
| Premaz Zaslona | Anti-glare |
| Značilnosti | Odpravljanje utripanja slike plošča, OLED Negro, Delta E<2 umerjanje, VESA DisplayHDR 400, GamePlus, Nizko Modra Svetloba tehnologija, HDCP, ASUS GameVisual Tehnologije, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), ASUS Extreme Low Motion Blur tehnologije, Shadow Boost tehnologijo, Zaslona Gradnik, Slika-v-Sliki, slika za sliko, ASUS Aura Sinhronizacija, tehnologija, Barvna Temperatura Izbira, po meri heatsink |
| Barve | Črna |
| Dimenzije (Šxgxv) | 89 cm x 31.8 cm x 57,5 cm |
| Teža | 9.61 kg |
| | Povezovanje |
| | 2 x HDMI |
| | DisplayPort 1.4 |
| | USB-C/DisplayPort Alt Način (moč do 90W) |
| Vmesniki | Priključek za slušalke |
| | 2 x USB 3.2 Gen 1 (Vrsta A) |
| | 2 x USB 2.0 (Vrsta A) |
| | SPDIF izhod |
| | Mehanski |
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višini, swivel, tilt |
| Naklona | -5/+20 |
| Vrtljivi Kota | 30 |
| Nastavitev Višine | 80 mm |
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm |
| | Razno |
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) |
| Združljiva Standardi | HDCP 2.2, FSC Mix, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Strojne Rešitve), TUV Rheinland Utripanja Proste Certificiranje |
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot |
| | Moč |
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) |
| Poraba energije SDR (V načinu) | 32 kWh/1000h |
| Poraba energije HDR (V načinu) | 45 kWh/1000h |
| Poraba Energije (Tipično) | 35 Watt |
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt |
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W |
| | Dimenzije & Teža |



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Dimenzije & Teža Podrobnosti

Širina: 89 cm - globina: 31,8 cm - višina: 57,5 cm - teža: 9.61 kg

Brez stojala - širina: 89 cm - globina: 18,7 cm - višina: 42.4 cm - teža: 6.94 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina 98 cm

Dostava Globina 34,5 cm

Dostava Višina 52.5 cm

Teža 15.32 kg

Garancijo Proizvajalca

Servis In Podpora Omejena garancija - 3 leta