



MONITOR BENQ 68,6 CM (27,0")
PD2725U 3840X2160 GRAFIKA IPS
5MS 2XHDMI DISPLAYPORT
2XTHUNDERBOLT3 65W 2XUSB3.2
USB-C-OUT PIVOT DCI-P3-95%
HDR400 DESIGNVUE

777,99€

SKU: PD2725U

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/400184
Energijski razred	Razred G
Energijski razred (HDR)	Razred G
Velikost diagonale	27"
Vgrajene naprave	KVM stikalo, vozlišče USB 3.1 Gen 2
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	4K 3840 x 2160 pri 60 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,155 mm
Število slikovnih pik na palec	163
Svetlost	250 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1200:1 / 20000000:1 (dinamično)
Format HDR	HDR10
Podpora za barve	1,07 milijarde barv
Barvna lestvica	100 % Rec 709, 95 % DCI-P3
Odzivni čas	5 ms (od sive do sive)
Vodoravni kot gledanja	178



Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Proti bleščanju
Tehnologija osvetlitve ozadja	LED osvetlitev ozadja
Barvna temperatura	9300K, 5000K, 6500K
Jeziki zaslonskega prikaza	madžarščina, češčina, kitajščina (tradicionalna), kitajščina (poenostavljena), angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, portugalščina, poljščina, švedščina, ruščina, španščina, nizozemščina, arabščina, romunščina, japonsščina, korejščina
Značilnosti	Slika ob sliki, tehnologija Advanced Motion Accelerator (AMA), način nizke modre svetlobe, tehnologija Flicker Free, način CAD/CAM, način M-book, animacijski način, način temne sobe, tehnologija Eye-Care, slika v sliki, tehnologija AQCOLOR, potrjeno s Pantone, preverjeno s CalMAN, skladno s standardom DICOM, HDR400
Barva	Siva, črna
Dimenzije (ŠxGxV)	61,48 cm x 18,81 cm x 59,98 cm - s stojalom
Teža	8,3 kg
Vrsta	Zvok Zvočniki - stereo
Izhodna moč / kanal	2,5 vata
Vmesniki	Povezljivost DisplayPort 2 x HDMI 2 x Thunderbolt 3 / USB-C Kombinirani priključek za slušalke/mikrofon 2 x USB 3.1 Gen 2 za prenos v smeri navzdol USB 3.1 Gen 2 za prenos v smeri navzgor
Prilagoditve položaja zaslona	Mehanski Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib
Kot nagiba	-5/+20
Kot vrtenja	60
Kot vrtenja	90
Nastavitev višine	130 mm
Vmesnik za montažo VESA	Da
Značilnosti	Razno Napajanje 15 W, napajanje 65 W
Priložena dodatna oprema	Bližnjična tipkovnica G2 Kabel Thunderbolt 3
Priloženi kabli	HDMI kabel Kabel Mini DisplayPort-DisplayPort USB-kabel
Skladni standardi	HDCP 2.2



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vhodna napetost AC 120/230 V (50-60 Hz)

Poraba energije (vklopljeno) 43,7 Z

Poraba energije SDR
(vklopljeno stanje) 43,7 kWh/1000 ur

Poraba energije HDR
(vklopljeno) 43,7 kWh/1000 ur

Poraba energije (tipična) 185 vatov

Poraba energije (izklopljeno) 0,5 vata

Moč

Programske/sistemske zahteve

Priložena programska
oprema Pilotni prikaz

Zahtevan operacijski sistem Apple MacOS, Microsoft Windows

Dimenzije in teža

Brez stojala - širina: 61,48 cm - globina: 8,03 cm - višina: 36 cm
- teža: 5,62 kg

Podrobnosti o dimenzijah in teži S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61,48 cm - globina: 18,81 cm - višina: 59,98 cm - teža: 8,3 kg

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61,48 cm - globina: 18,81 cm - višina: 49,97 cm - teža: 8,3 kg

Informacije o trajnosti

Certificirano z ENERGY STAR Da

Garancija proizvajalca

Storitve in podpora Omejena garancija - prevzem in vračilo - 3 leta