



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR BENQ 68,6 CM (27,0")
SW272U 3840X2160 GRAFIKA IPS
5MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C
90W 2XUSB3.2 PIVOT DCI-P3-99%
HDR10 PHOTOVUE

1.394,99€

SKU: SW272U

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

plošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/1435117
Energijski razred	Razred F
Energijski razred (HDR)	Razred G
Velikost diagonale	27"
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB 3.1, bralnik kartic SD/MMC
Napajanje prek USB-ja	90 vatov
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	4K 3840 x 2160 pri 60 Hz
Število slikovnih pik na palec	163
Svetlost	400 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1000:1
Format HDR	HDR10, HLG
Podpora za barve	1,07 milijarde barv
Barvna lestvica	99 % DCI-P3, 100 % sRGB, 99 % Adobe RGB
Odzivni čas	5 ms (od sive do sive)
Vodoravni kot gledanja	178



Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Proti bleščanju
Tehnologija osvetlitve ozadja	LED osvetlitev ozadja
Barvna temperatura	9300K, 5000K, 6500K
Jeziki zaslonskega prikaza	madžarščina, češčina, kitajščina (tradicionalna), kitajščina (poenostavljena), angleščina, francoščina, italijanščina, portugalsščina, poljščina, švedščina, ruščina, španščina, nizozemščina, arabščina, romunščina, japonščina, korejščina
Značilnosti	HDCP, kalibrirano z DICOM, tehnologija Advanced Motion Accelerator (AMA), način M-book, 16-bitna 3D iskalna tabela, poročilo o tovarniški kalibraciji, GamutDuo, pripravljeno za kalibracijo strojne opreme, raven črne, potrjeno s Pantone, 99 % barvni spekter P3, črno-beli način, kalibracija Delta E < 1,5, tehnologija enakomernosti, preverjeno s CalMAN, tehnologija sinhronizacije barv papirja, skladno z DICOM, podpora za video format, potrjeno s Pantone SkinTone
Dimenzije (ŠxGxV)	61,39 cm x 27,4 cm x 45,18 cm - s stojalom
Teža	8,6 kg
Značilnosti	Vgrajena spletna kamera Barvni prostor Rec.709
	Povezljivost 2 x HDMI DisplayPort 1.4
Vmesniki	USB-C z napajanjem Slušalke 2 x USB 3.1 za prenos v smeri navzdol USB vhod (tip B)
	Mehanski Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib
Prilagoditve položaja zaslona	
Kot nagiba	-5/+20
Kot vrtenja	30
Kot vrtenja	90
Nastavitev višine	140 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Alternativni način DisplayPort
Priložena dodatna oprema	Senčilna kapuca, gumb za bližnjice G3
Skladni standardi	TÜV Rheinland, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2
	Moč
Poraba energije (vklopljeno)	25,4 W



Poraba energije SDR
(vklopljeno stanje) 25 kWh/1000 ur

Poraba energije HDR
(vklopljeno) 43 kWh/1000 ur

Poraba energije (tipična) 34 vatov

Poraba energije (maks.) 200 vatov

Poraba energije v stanju
mirovanja 0,5 vata

Programske/sistemske zahteve

Priložena programska
oprema Paleta mojster Ultimate

Dimenzije in teža

Brez stojala / s senčilom - širina: 61,39 cm - globina: 8,495 cm -
Podrobnosti o dimenzijah in višina: 37,49 cm

teži S senčilno kapuco - širina: 60,32 cm - globina: 36,48 cm - višina:
46,32 cm - teža: 9,7 kg

Garancija proizvajalca

Storitve in podpora Omejena garancija - 3 leta