



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**MONITOR DELL 108 CM (42,5")
U4323QE 3840X2160 IPS 5MS
2XHDMI 2XDISPLAYPORT 4XUSB-C
90W 4XUSB3.2 USB-C-OUT HAS
ZVOČNIKI 2X8W 3H SRGB95% RJ45
KVM-AUTO ULTRASHARP**

996,99€

SKU: U4323QE

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

DELL UltraSharp U4323QE. Diagonala zaslona: 109,2 cm (43 palcev), ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik, vrsta HD: 4K Ultra HD, tehnologija zaslona: LCD, odzivni čas: 8 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vodoravni kot slike: 178°, Vidni kot, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2. generacija 2 (3.1. generacija 2). Nosilec VESA, nastavitve višine. Barva izdelka: Srebrna.

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred G
Diagonala Velikost	42.51"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 2/USB-C hub
Napajanje USB Dostava	90 W
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K 3840 x 2160 na 60 Hz
Pixel Pitch	0.2451 mm
Slikovnih Pik Na Palec	103.6
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 1000:1 (dinamično)
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3



Odzivni Čas	5 ms (siva na siva hitro) - 8 ms (siva na siva normalno)
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare trdoto 3H
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Značilnosti	Brez živega srebra, arzena-brez stekla, Dell ComfortView Plus
Dimenzije (Šxgxv)	96.721 cm x 25.64 cm x 59.52 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	18.55 kg
Vrsta	Audio Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	8 Watt
	Povezovanje 2 x HDMI 2 x DisplayPort 1.4 USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Način, z Močjo Dostave (moč do 90W) 3 x USB-C 3.2 Gen 2 višji stopnji (samo podatki) USB-C 3.2 Gen 2 nadaljnji (moč do 15W) USB 3.2 Gen 2 nadaljnji s Polnjenje Baterije 1.2 3 x USB 3.2 Gen 2 nadaljnji Audio line-out LAN (RJ-45)
Vmesniki	Mehanski Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt -5/+10 40 60 mm 100 x 100 mm, 200 x 200 mm
Položaj Prikaza Prilagoditve	
Naklona	
Vrtljivi Kota	
Nastavitev Višine	
VESA Montažo Vmesnik	
	Razno Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podpora, anti-theft stojalo za zaklepanje režo, retail pakiranje 1 x USB-C na USB-C kabel 1 m 1 x DisplayPort kabel DisplayPort, da DisplayPort - 1,8 m 1 x SuperSpeed USB kabel - USB Tip A do C - 1 m 1 x HDMI - 1,8 m RoHS, BFR-brezplačno, PVC-free Kensington security slot
Značilnosti	Moč AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Kabli Vključeni	
Združljiva Standardi	
Varnostno Režo Tip	
Vhodna Napetost	



Poraba energije (način delovanja) Za 52,1 W
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije SDR (V načinu) Za 52,1 kWh/1000h

Poraba Energije (Tipično) 250 Watt

Poraba energije Stojalo za 0.3 W

Poraba Energije (Izklopljen) 0.3 W

Stikalo Za Vkllop / Izklop Da,

Dimenzije & Teža

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 96.721 cm - globina: 25.64 cm - višina: 59.52 cm - teža: 18.55 kg

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 96.721 cm - globina: 25.64 cm - višina: 65.52 cm - teža: 18.55 kg

Brez stojala - širina: 96.721 cm - globina: 6.408 cm - višina: 56.05 cm - teža: 13.16 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Teža 25.23 kg

Trajnost Informacije

EPEAT Združljiva EPEAT Gold

ENERGY STAR Certified Da,

Ogljikov Odtis 1010 kg emisij ogljikovega dioksida

Skupaj KS/enote Standardni Odklon (kg CO2e) 263

V predelovalnih dejavnostih (kg CO2e) 513

Logistika (kg CO2e) 124

Poraba (kg CO2e) 358

EOL (kg CO2e) 14

Skupne emisije Ogljikovega w/o Fazi 651

Uporabe (kg CO2e)

PAIA Različica 1.3.2, 2022

Garancijo Proizvajalca

V Paketu Storitev 3-Letno