



**MONITOR DELL 124,5 CM (49,0")
U4924DW 5120X1440 CURVED IPS
5MS 2XHDMI DISPLAYPORT 2XUSB-C
90W 5XUSB3.2 2XUSB-C-OUT HAS
PIVOT ZVOČNIKI 2X9W 3H DCI-
P3-98% RJ45 KVM ULRASHARP**

1.412,79€

SKU: U4924DW

Kategorije: [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

DELL UltraSharp U4924DW. Diagonala zaslona: 124,5 cm (49 palcev), ločljivost zaslona: 5120 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: 5K Ultra HD, tehnologija zaslona: LCD, odzivni čas: 14 ms, izvorno razmerje stranic: 32:9, vodoravni kot slike: 178° , Vidni kot, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2. generacija 2 (3.1. generacija 2). Nosilec VESA, nastavitve višine. Barva izdelka: črna, srebrna.

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Diagonala Velikost	49"
Ukrivljen Zaslon	Da (3800R)
Vgrajene Naprave	USB-C hub
Vrsta Plošče	IPS Črna
Razmerje Med Širino In Višino	32:9
Native Resolucijo	5K Dvojno QHD 5120 x 1440 pri 60 Hz
Pixel Pitch	0.2324 mm
Slikovnih Pik Na Palec	109
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	2000:1 / 2000:1 (dynamic)
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva hitro), 8 ms (siva na siva normalno)



Horizontalni Zerni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke
Osvetlitev Tehnologija	WLED edgelight ozadja
Značilnosti	Brez živega srebra, arzena-brez stekla, Dell Enostavno
Dimenzije (Šxgxv)	Poskrbi, Delta E<2 umerjanje, 3-stransko bezeless
Teža	121 cm x za 26,9 cm x 40.1 cm - s stojalom (najnižji položaj)
	16.3 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	9 Watt
	Povezovanje
	2 x HDMI (HDCP 2.2)
	DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)
	USB-C/DisplayPort 1.4 Alt Način, z Močjo Dostave (moč do 90W)
Vmesniki	USB-C 3.2 Gen 2 gorvodno
	4 x USB 3.2 Gen 2 nadaljnji
	2 x USB-C 3.2 Gen 2 nadaljnji (moč do 15W)
	USB 3.2 Gen 2 nadaljnji s Polnjenje Baterije 1.2
	Audio line-out
	Omrežja
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+21
Vrtljivi Kota	340
Nastavitev Višine	120 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm, 200 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik podpora
	USB-C na USB-C kabel 1 m
Kabli Vključeni	DisplayPort kabel - 1.83 m
	USB-C, da USB-kabel 1 m
	Kabel HDMI - 1.83 m
Združljiva Standardi	RoHS, BFR-brezplačno, PVC-free
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)	45 W
Poraba Energije (Tipično)	290 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.3 W
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W



Stikalo Za Vklon / Izklon Da, AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Programska Oprema / Sistemske Zahteve

Vključena Programska Oprema Dell Display Manager

Dimenzije & Teža

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 121 cm - globina: 26.9 cm - višina: 40.1 cm - teža: 16.3 kg

Dimenzije & Teža Podrobnosti

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 121 cm - globina: 26.9 cm - višina: za 52,1 cm - teža: 16.3 kg

Brez stojala - širina: 121 cm - globina: 11,2 cm - višina: 36.6 cm - teža: 12.2 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Teža 27.7 kg

Trajnost Informacije

TCO Certified TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9

EPEAT Združljiva EPEAT Gold

ENERGY STAR Certified Da,