



**MONITOR DELL 54,6 CM (21,5")
P2225H 1920X1080 100HZ IPS 5MS
VGA HDMI DISPLAYPORT 15W
3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT 3H
SRGB99%**

154,99€

SKU: P2225H

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Monitor DELL -P2225H Full HD 21,5 Zoll 1.920 x 1.080 slikovnih pik 100 Hz IPS 16:9 odzivni čas 8 ms 1.500:1 Gostota slikovnih pik 102,44 ppi Svetlost 250 cd/m² HDMI Display Port 15 W USB-C Power Delivery

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred D
Diagonala Velikost	22"
Vidno Velikost	21.5"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
Napajanje USB Dostava	15 Watt
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz)
Pixel Pitch	0.248 mm
Slikovnih Pik Na Palec	102.44
Svetlost	250 cd/m ²
Kontrastno Razmerje	1500:1
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	99% sRGB



Odzivni Čas	5 ms (siva na siva hitro), 8 ms (siva na siva normalno)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 100 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 110 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare trdoto 3H
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev LED edgelight sistem, Utripanja Proste tehnologije, brez živega Srebra, OSD krmilnik, arzen-brez stekla, Dell
Značilnosti	Enostavno Poskrbi, Širok kot Gledanja, Nizko Modra Svetloba tehnologija, 3-stransko bezeless, Dell ComfortView Plus
Dimenzije (Šxgxv)	48.806 cm x 18.175 cm x 36.4 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	4.04 kg
	Povezovanje
Vmesniki	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) VGA USB 3.2 Gen 1 upstream (Vrsta B) 3 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (Tip A) USB-C 3.2 Gen 1 nadaljnji (moč do 15W)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+21
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), integrirano upravljanje kablov, NAMESTITVENI vmesnik podpora
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort 1.2 kabel DisplayPort, da DisplayPort - 1,8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 nabavnih kabel - 1,8 m
Združljiva Standardi	Plug and Play, RoHS, BFR-brezplačno, PVC-free
Cest Vrsta	BTO
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)	10.9 W
Poraba energije SDR (V načinu)	10.9 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	10.1 Watt
Poraba Moči (Maks.)	60 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.3 W
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8520 Sentjernej Dobrava st.: SI16933381 Tel. 059 048 227
Vključena Programska Oprema

Programska Oprema / Sistemske Zahteve

Dell Display Manager

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža Podrobnosti

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 48.806 cm - globina: 18.175 cm - višina: 36.4 cm - teža: 4.04 kg | S stojalom (najvišji položaj) - širina: 48.806 cm - globina: 18.175 cm - višina: 48.239 cm - teža: 4.04 kg | Brez stojala - širina: 48.806 cm - globina: 5.003 cm - višina: 28.579 cm - teža: 2.58 kg

Teža

Dimenzije & Teža (Dostava)

6.15 kg

EPEAT Združljiva

Trajnost Informacije

EPEAT Gold

ENERGY STAR Certified

Da,

V Paketu Storitvev

Garancijo Proizvajalca

3 leta