



**MONITOR DELL 60,5 CM (23,8")
P2421DC 2560X1440 IPS 5MS HDMI
DISPLAYPORT USB-C 65W DP-OUT
4XUSB3.0 PIVOT 3H SRGB99%**

219,99€

SKU: P2421DC

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Naredite več z 23,8 cm (23,8) QHD monitorjem USB-C, ki razširi vaš delovni prostor. Pridobite boljši vpogled v vse pomembne naloge, hkrati pa zmanjšajte količino nereda s kablji.

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona

Ločljivost zaslona

Vrsta HD

Tehnologija zaslona

Odzivni čas

Izvorno razmerje stranic

Kot gledanja, vodoravno

Kot gledanja, navpično

Vgrajeno zvezdišče USB

Različica zvezdišča USB

VESA nosilec

Nastavitev višine

Barva izdelka

Splošno

60,5 cm

2560 x 1440 slikovnih pik

Quad HD

LCD

8 ms

16:9

178 °

178 °

Da

2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Da

Da

Črna



Vse podrobnosti AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Storitve

NVIDIA G-SYNC

Ne

AMD FreeSync

Ne

Zaslona

Diagonala zaslona

60,5 cm

Ločljivost zaslona

2560 x 1440 slikovnih pik

Izvorno razmerje stranic

16:9

Vrsta plošče

IPS

Svetlost (običajna)

300 cd/m²

Odzivni čas

8 ms

Vrsta HD

Quad HD

Tehnologija zaslona

LCD

Vrsta osvetlitve ozadja

LED

Oblika zaslona

Ravna

Podprte grafične ločljivosti

640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA +), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA +), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2040 x 120, 2048 x 10 td>

Podprti video načini

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p

Kontrastno razmerje

1000:1

Največja hitrost osveževanja

60 Hz

Kot gledanja, vodoravno

178 °

Kot gledanja, navpično

178 °

Število barv na zaslonu

16,78 milijona barv

3D

Ne

Odzivni čas (hiter)

5 ms

Razmak slikovnih pik

0,206 x 0,206 mm

Gostota slikovnih pik

123 ppi

Razpon vodoravnega skeniranja

29 - 113 kHz

Razpon navpičnega skeniranja

49 - 75 Hz

Vidna velikost (vodoravno)

52,7 cm

Vidna velikost (navpično)

29,6 cm

Barvni prostor RGB

sRGB

Pokritost sRGB (klasična)

99 %



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Brezje pri Ljubljani, Slovenija 15381 Tel: 059 048 227

Povezave in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vrsta vrat USB navzgor	USB tipa C
Število predhodnih rež	1
Število spodnjih rež vrste USB-A	4
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število povezav HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število povezav DisplayPort	2
Različica DisplayPorts	1.2
Zvočne povezave	Ne
Izhod za slušalke	Ne
HDCP	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	13 cm
Pivot	Da
Kot vrtenja	-90 - 90 °
Vrtljiv	Da
Razpon kota zasuka	-45 - 45 °
nagibno	Da
Razpon kota naklona	-5 - 21 °

Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki	Ne
Vgrajena kamera	Ne

Dizajn

Barva izdelka	Črna
Certifikat	NFPA 99, DisplayPort 1.2, HDCP 1.2, brez živega srebra

Podatki o embalaži



Stojalo vključeno d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Priloženi kabli	DisplayPort, USB Type-C
Širina embalaže	165,1 mm
Globina pakiranja	618 mm
Višina embalaže	393,9 mm
Teža paketa	7,69 kg

Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (SDR)	E
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	19 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	18,5 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
Poraba energije (maks.)	127 W
Poraba energije (izklop)	0,2 W
Poraba energije (PowerSave)	17,7 W
AC vhodna napetost	120 - 230 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Vhodni tok	2,5 A
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	10 - 80 %
Vlažnost med skladiščenjem	10 - 90 %

Teža in mere

Širina naprave (vključno z osnovo)	537,8 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	166 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	486,1 mm
Teža (s stojalom)	5,76 kg
Širina (brez stojala)	53,8 cm
Globina (brez stojala)	4,27 cm
Višina (brez stojala)	32,2 cm
Teža (brez stojala)	3,77 kg
Širina okvirja (stranska)	5,5 mm
Širina okvirja (zgoraj)	5,4 mm
Širina okvirja (spodaj)	2,03 cm



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Dobrova pri Kranju, Slovenija
E-pošta: info@ar-set.si | Tel.: 059 048 227

Druge funkcije

Vgrajen TV sprejemnik

Ne

Trajnost

Trajnostni certifikati

RoHS, ENERGY STAR

Ne vsebuje

BRF, PVC