AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR DELL 60,5 CM (23,8") P2421DC 2560X1440 IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 65W DP-OUT 4XUSB3.0 PIVOT 3H SRGB99%

219,99€

SKU: P2421DC
Kategorije: Poslovni monitorji, Monitorji

OPIS IZDELKA

Naredite več z 23,8 cm (23,8) QHD monitorjem USB-C, ki razširi vaš delovni prostor. Pridobite boljši vpogled v vse pomembne naloge, hkrati pa zmanjšajte količino nereda s kabli.

Glavne značilnosti

	Splošno
Diagonala zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Vrsta HD	Quad HD
Tehnologija zaslona	LCD
Odzivni čas	8 ms
Izvorno razmerje stranic	16:9
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
VESA nosilec	Da
Nastavitev višine	Da
Barva izdelka	Črna

Vse podrobnosti

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

	Storitve
NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
	Zaslon
Diagonala zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	300 cd/m²
Odzivni čas	8 ms
Vrsta HD	Quad HD
Tehnologija zaslona	LCD
Vrsta osvetlitve ozadja	LED
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA +), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA +), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2040 x 120, 2048 x 10 td>
Podprti video načini	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p
Kontrastno razmerje	1000:1
Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	16,78 milijona barv
3D	Ne
Odzivni čas (hiter)	5 ms
Razmak slikovnih pik	0,206 x 0,206 mm
Gostota slikovnih pik	123 ppi
Razpon vodoravnega skeniranja	29 - 113 kHz
Razpon navpičnega skeniranja	49 - 75 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	52,7 cm
Vidna velikost (navpično)	29,6 cm
Barvni prostor RGB	sRGB
Pokritost sRGB (klasična)	99 %

	Povezave in vmesniki
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vrsta vrat USB navzgor	USB tipa C
Število predhodnih rež	1
Število spodnjih rež vrste USB-A	4
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število povezav HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število povezav DisplayPort	2
Različica DisplayPorts	1.2
Zvočne povezave	Ne
Izhod za slušalke	Ne
HDCP	Da
	Ergonomija
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	13 cm
Pivot	Da
Kot vrtenja	-90 - 90 °
Vrtljiv	Da
Razpon kota zasuka	-45 - 45 °
nagibno	Da
Razpon kota naklona	-5 - 21 °
	Večpredstavnost
Vgrajeni zvočniki	Ne
Vgrajena kamera	Ne
	Dizajn
Barva izdelka	Črna
Certifikat	NFPA 99, DisplayPort 1.2, HDCP 1.2, brez živega srebra
	Podatki o embalaži

Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	DisplayPort, USB Type-C
Širina embalaže	165,1 mm
Globina pakiranja	618 mm
Višina embalaže	393,9 mm
Teža paketa	7,69 kg
	Učinkovitost
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	E
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	19 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	18,5 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
Poraba energije (maks.)	127 W
Poraba energije (izklop)	0,2 W
Poraba energije (PowerSave)	17,7 W
AC vhodna napetost	120 - 230 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Vhodni tok	2,5 A
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	10 - 80 %
Vlažnost med skladiščenjem	10 - 90 %
	Teža in mere
Širina naprave (vključno z osnovo)	537,8 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	166 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	486,1 mm
Teža (s stojalom)	5,76 kg
Širina (brez stojala)	53,8 cm
Globina (brez stojala)	4,27 cm
Višina (brez stojala)	32,2 cm
Teža (brez stojala)	3,77 kg
Širina okvirja (stranska)	5,5 mm
Širina okvirja (zgoraj)	5,4 mm
Širina okvirja (spodaj)	2,03 cm

	Druge funkcije
Vgrajen TV sprejemnik	Ne
	Trajnost
Trajnostni certifikati	RoHS, ENERGY STAR
Ne vsebuje	BRF, PVC