



**MONITOR DELL 60,5 CM (23,8")
P2423DE 2560X1440 IPS 5MS HDMI
DISPLAYPORT USB-C 90W DP-OUT
4XUSB3.2 PIVOT SRGB99% RJ45**

389,99€

SKU: P2423DE

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Izkusite čisto produktivnost na 60,45 cm (23,8") monitorju QHD s celovito povezljivostjo in ComfortView Plus.

Ključne lastnosti

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Odzivni čas
Izvorno razmerje stranic
Zorni kot, vodoravno
Zorni kot, navpično
Vgrajeno zvezdišče USB
Nosilec VESA
Nastavitev višine
Barva izdelka

Splošno

60,5 cm
2560 x 1440 slikovnih pik
Quad HD
LCD
5 ms
16:9
178 °
178 °
Da
Da
Da
Črna, srebrna

Dolge podrobnosti



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šempeter pri Urhovem potoču, Slovenija
Serijski številski zapis: SI16935381 Tel: 059 048 227

NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da

Storitve

Zaslon

Diagonala zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajno)	300 cd/m ²
Odzivni čas	5 ms
Vrsta HD	Quad HD
Tehnologija zaslona	LCD
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Zaslon proti bleščanju	Da
Oblika zaslona	Ploščat
Podprti video načini	480p,576p,720p,1080i,1080p,1440p
Kontrastno razmerje	1000:1
Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Zorni kot, vodoravno	178 °
Zorni kot, navpično	178 °
Število barv zaslona	16,7 milijona barv
Odzivni čas (hitro)	8 ms
Razmik slikovnih pik	0,206 x 0,206 mm
Gostota slikovnih pik	123 ppi
Razpon vodoravnega skeniranja	29 - 113 kHz
Razpon navpičnega skeniranja	49 - 75 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	52,7 cm
Vidna velikost (navpično)	29,6 cm
Vidna velikost (diagonala)	60,5 cm
Diagonala zaslona (cm)	60,5 cm
Pokritost sRGB (klasična)	99 %

Vrata in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Vrsta vrat USB navzgor	Vrsta USB-C



Številko vrat USB Type-C na vrzgo 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Številko priključnih rež tipa USB-A 4

Nadomestni način USB Type-C DisplayPort Da

Napajanje USB do 90 W

HDMI Da

Številko vrat HDMI 1

HDMI različica 1.4

Številko priključkov DisplayPort 2

DisplayPorts različica 1.4

Izhod za slušalke Ne

HDCP Da

Vhodna moč Da

Ergonomija

Nosilec VESA Da

Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100 mm

Reža za kabelsko ključavnico Da

Nastavitev višine Da

Nastavitev višine 15 cm

Vrtišče Da

Vrtljivi kot 90 - 90 °

Vrtljiva Da

Razpon kota vrtenja -45 - 45 °

nagibni Da

Razpon kota naklona -5 - 21 °

Zaslonski prikaz (OSD) Da

Plug & Play Da

LED indikatorji Da

Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki Ne

Vgrajena kamera Ne

Oblikovanje

Barva izdelka Črna, srebrna

Sprednji okvir Črn

Snemljivo stojalo Da

Barva stopala Srebrna



Brez težkih kovin d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentilj (Dobravica) SI16935381 Tel: 059 048 227

Hg (živo srebro)

Podatki o embalaži

Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	AC, DisplayPort, USB Type-A do USB Type-C, USB Type-C do USB Type-C
Hitri začetek	Da
Teža paketa	7,97 kg

Zmogljivost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)	F
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	20 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	20 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
Poraba energije (maks.)	170 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca izmeničnega toka	50/60 Hz
Vhodni tok	2 A
Vrsta napajanja	Notranji
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Pogoji delovanja

Delovna temperatura	0 - 40 °C
Razpon temperature shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	10 - 80 %
Vlažnost pri shranjevanju	5 - 90 %
Nadmorska višina delovanja	0 - 5000 m
Nadmorska višina shranjevanja	5000 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno z nogami)	537,8 mm
Globina naprave (vključno z nogami)	179,6 mm
Višina naprave (vključno z nogami)	496,1 mm
Teža (s stojalom)	5,55 kg
Širina (brez stojala)	53,8 cm
Globina (brez stojala)	5,21 cm
Višina (brez stojala)	31,9 cm
Teža (brez stojala)	3,92 kg



Širina okvirja (stran) 5,48 mm
Dobro jutro, o. Dobravica 10 A 8310 Številka dobavne št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Širina okvirja (zgoraj) 5,42 mm

Širina okvirja (spodaj) 1,67 cm

Trajnost

Certifikati o trajnosti

ENERGY STAR, RoHS, TCO

Ne vsebuje

PVC/BFR

Druge funkcije

Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)

1