



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**MONITOR DELL 60,5 CM (23,8")
P2426HEV 1920X1080 KONFERENCA
120HZ IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT
USB-C 90W DP-OUT 2XUSB3.2 USB-
C-OUT PIVOT KAMERA 3H SRGB99%
RJ45 KVM PRO**

275,99€

SKU: P2426HEV

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2518512
Energijski razred	Razred D
Diagonalna velikost	24"
Vidna velikost	23,8"
Vgrajene naprave	KVM stikalo, IR kamera, USB-C vozlišče, RGB kamera
Napajanje prek USB-ja	90 vatov
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	Polna visoka ločljivost (1080p) 1920 x 1080 pri 120 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,2745 mm
Število slikovnih pik na palec	93
Svetlost	300 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1500:1
Podpora za barve	16,7 milijona barv
Barvna lestvica	99 % sRGB (CIE 1931)
Odzivni čas	5 ms (hitro od sive do sive), 8 ms (normalno od sive do sive)
Navpična hitrost osveževanja	48-120 Hz



Horizontalna hitrost osveževanja AR-SET d.o.o. Dobravica 10, A-8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227 30-135 kHz

Vodoravni kot gledanja 178

Navpični kot gledanja 178

Premaz zaslona Protibleskasti, 3H trdi premaz

Tehnologija osvetlitve ozadja LED osvetlitev ozadja

Značilnosti HDCP, sistem LED-osvetlitve ob robu, steklo brez živega srebra in arzena, Dell Easy Arrange, način udobja za oči, širok kot gledanja

Barva Črna

Dimenzije (ŠxGxV) 53,864 cm x 18,625 cm x 52,88 cm - s stojalom (najvišji položaj)

Teža 5,36 kg

Vgrajena spletna kamera

Ločljivost senzorja 4 milijone slikovnih pik

Največja ločljivost videa 2560 x 1440 pri 30 sličicah na sekundo

Digitalni zoom 2

Značilnosti LED indikator, zaslonka za zasebnost, IR kamera, združljiva z Windows Hello, vidno polje 81°

Povezljivost

HDMI (HDCP 1.4)

DisplayPort (HDCP 1.4)

USB-C vhodni tok/DisplayPort 1.4 Alt Mode z napajanjem (moč do 90 W)

Vmesniki Izhod DisplayPort

USB-B navzgor

2 x USB vhod za prenos (tip A)

USB prenos v smeri navzdol (BC 1.2)

USB-C za prenos v smeri navzdol (moč do 15 W)

Lokalno omrežje (RJ-45)

Mehanski

Prilagoditve položaja zaslona Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib

Kot nagiba -5/+21

Kot vrtenja 90

Kot vrtenja 180

Nastavitev višine 150 mm

Vmesnik za montažo VESA 100 x 100 mm

Razno

Značilnosti Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), podpora za vmesnik VESA, sistem za upravljanje kablov



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Senjermelj Davčna št.: SI16935381 Tel.: 059 048 227	
Priloženi kabli	1 x kabel DisplayPort 1.4 - DisplayPort na DisplayPort - 1,8 m 1 x USB kabel - USB tipa A do B - 1,8 m 1 x kabel USB-C na USB-C - 1,8 m
Skladni standardi	Plug and Play, RoHS, brez BFR, brez PVC-ja, certifikat Zoom, certifikat Microsoft Teams
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
Moč	
Vhodna napetost	Izmenični tok 100-240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	14,5 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	14,5 vata
Poraba energije (maks.)	180 vatov
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 vata
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 vata
Dimenzije in teža	
Podrobnosti o dimenzijah in teži	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 53,864 cm - globina: 18,625 cm - višina: 52,88 cm - teža: 5,36 kg
	S stojalom (najnižji položaj) - širina: 53,864 cm - globina: 18,625 cm - višina: 37,88 cm - teža: 5,36 kg
	Brez stojala - širina: 53,864 cm - globina: 6,406 cm - višina: 35,138 cm - teža: 3,89 kg
Dimenzije in teža (dostava)	
Teža pošiljke	7,69 kg
Informacije o trajnosti	
Skladno z EPEAT	EPEAT zlato
Certificirano z ENERGY STAR	Da
Različica ENERGY STAR	8,0
Garancija proizvajalca	
Paketne storitve	3-letna napredna storitev zamenjave in vrhunska zamenjava plošče