

MONITOR DELL 60,5 CM (23,8") P2426HEV 1920X1080 KONFERENCA 120HZ IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 90W DP-OUT 2XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT KAMERA 3H SRGB99% RJ45 KVM PRO

279,99€

SKU: P2426HEV
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2518512
Energijski razred	Razred D
Diagonalna velikost	24"
Vidna velikost	23,8"
Vgrajene naprave	KVM stikalo, IR kamera, USB-C vozlišče, RGB kamera
Napajanje prek USB-ja	90 vatov
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	Polna visoka ločljivost (1080p) 1920 x 1080 pri 120 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,2745 mm
Število slikovnih pik na palec	93
Svetlost	300 cd/m²
Kontrastno razmerje	1500:1
Podpora za barve	16,7 milijona barv
Barvna lestvica	99 % sRGB (CIE 1931)
Odzivni čas	5 ms (hitro od sive do sive), 8 ms (normalno od sive do sive)
Navpična hitrost osveževanja	48–120 Hz

Horizontalna hitrost osveževanja	30–135 kHz
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Protibleskasti, 3H trdi premaz
Tehnologija osvetlitve ozadja	LED osvetlitev ozadja
Značilnosti	HDCP, sistem LED-osvetlitve ob robu, steklo brez živega srebra in arzena, Dell Easy Arrange, način udobja za oči, širok kot gledanja
Barva	Črna
Dimenzije (ŠxGxV)	53,864 cm x 18,625 cm x 52,88 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	5,36 kg
	Vgrajena spletna kamera
Ločljivost senzorja	4 milijone slikovnih pik
Največja ločljivost videa	2560 x 1440 pri 30 sličicah na sekundo
Digitalni zoom	2
Značilnosti	LED indikator, zaslonka za zasebnost, IR kamera, združljiva z Windows Hello, vidno polje 81°
	Povezljivost
Vmesniki	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort (HDCP 1.4) USB-C vhodni tok/DisplayPort 1.4 Alt Mode z napajanjem (moč do 90 W) Izhod DisplayPort USB-B navzgor 2 x USB vhod za prenos (tip A) USB prenos v smeri navzdol (BC 1.2) USB-C za prenos v smeri navzdol (moč do 15 W) Lokalno omrežje (RJ-45)
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib
Kot nagiba	-5/+21
Kot vrtenja	90
Kot vrtenja	180
Nastavitev višine	150 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), podpora za vmesnik VESA, sistem za upravljanje kablov

	1 x kabel DisplayPort 1.4 - DisplayPort na DisplayPort - 1,8 m
Priloženi kabli	1 x USB kabel - USB tipa A do B - 1,8 m 1 x kabel USB-C na USB-C - 1,8 m
Skladni standardi	Plug and Play, RoHS, brez BFR, brez PVC-ja, certifikat Zoom, certifikat Microsoft Teams
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
	Moč
Vhodna napetost	Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	14,5 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	14,5 vata
Poraba energije (maks.)	180 vatov
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 vata
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 vata
	Dimenzije in teža
Podrobnosti o dimenzijah in teži	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 53,864 cm - globina: 18,625 cm - višina: 52,88 cm - teža: 5,36 kg S stojalom (najnižji položaj) - širina: 53,864 cm - globina: 18,625 cm - višina: 37,88 cm - teža: 5,36 kg Brez stojala - širina: 53,864 cm - globina: 6,406 cm - višina: 35,138 cm - teža: 3,89 kg
	Dimenzije in teža (dostava)
Teža pošiljke	7,69 kg
	Informacije o trajnosti
Skladno z EPEAT	EPEAT zlato
Certificirano z ENERGY STAR	Da
Različica ENERGY STAR	8,0
	Garancija proizvajalca
Paketne storitve	3-letna napredna storitev zamenjave in vrhunska zamenjava plošče