



**MONITOR DELL 60,5 CM (23,8")
S2425H 1920X1080 100HZ IPS 4MS
2XHDMI ZVOČNIKI 2X5W 3H
SRGB99%**

126,99€

SKU: S2425H

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

Display

Diagonala zaslona	60.5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	Full HD
Panel type	IPS
LED osvetlitev	Da,
Osvetlitev tip	Edge LED
Zaslon svetlost (tipično)	250 cd/m ²
Odzivni čas	8 ms
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno
Podprti video načini	480p, 576p, 1080i, 1080p
Kontrastno razmerje (tipično)	1500:1
Največjo hitrost osveževanja	100 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	16.78 milijonov barv
Odzivni čas (hitro)	5 ms



Pixel pitch AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Gostota slikovnih pik 93 ppi

Vidno velikost, horizontalno 52.7 cm

Vidno velikost, vertikalni 29.6 cm

Površinska trdota 3H

sRGB pokritosti (tipično) 99 %

Učinkovitost

NVIDIA G-SYNC Št.

AMD FreeSync Št.

Odpravljanje utripanja slike tehnologijo Da,

Nizka tehnologija Modre Svetlobe Da,

Vrata & vmesniki

Vgrajen USB hub Št.

HDMI Da,

HDMI pristanišča količina 2

HDMI verzija 1.4

Slušalke Št.

HDCP Da,

HDCP različica 1.4

AC (moči) v Da,

Design

Tržno pozicioniranje Urad

Barva izdelka Črni, Srebrni

Prednji plošči barve Black

Noge barve Srebrna

Večpredstavnostna

Vgrajeni zvočnik(s) Da,

Vgrajeno kamero Št.

Število zvočnikov 2

RMS nazivna moč 10 W

Ergonomija

VESA montažo Da,

Plošča vgradna vmesnik 100 x 100 mm

Reža za kabelsko ključavnico Da,

Kabelske ključavnice reža za vrsto Kensington

Nastavitev višine Št.

Prilagoditev nagib Da,

Nagibni kot obseg -5 - 21 °

Prikaz na Zaslону (OSD) Da,

Plug and Play Da,

Embalaza vsebina

Stojalo vključeni Da,

Kabli vključeni AC, HDMI



Vodnik za hitri začetek Da, AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

HDMI kabel dolžine

1,8 m

Teža & mere

Širina (s stojalom)

537.6 mm

Globina (s stojalom)

163 mm

Višina (s stojalom)

411.7 mm

Teža (s stojalom)

3.85 kg

Širina (brez stojala)

537.6 mm

Globina (brez stojala)

Delovno aktivnih 58,9 mm

Višina (brez stojala)

313.7 mm

Teža (brez stojala)

3.29 kg

Plošče širina (strani)

5.3 mm

Plošče širina (na vrh)

5.3 mm

Plošče širina (spodaj)

1.2 cm

Pakiranje podatkov

Package teža

5.92 kg

Moč

Razred energetske učinkovitosti (SDR)

D

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

15 kWh

Poraba energije (tipično)

14.5 W

Poraba energije (stanje pripravljenosti)

0,4 W

Poraba moči (maks.)

42 W

Poraba energije (izklopljen)

0,3 W

Vhodna napetost AC

100 - 240 V

AC vhodni frekvenci

50/60 Hz

Vhodni tok

1.5

Napajanje tip

Notranji

Energetska učinkovitost lestvici

A do G

Delovni pogoji

Delovna temperatura (T-T)

0 - 40 °C

Temperatura skladiščenja (T-T)

-20 - 60 °C

Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H)

10 - 80 %

Shranjevanje relativna vlažnost (H-H)

5 - 90 %

Operativna višina

0 - 5000 m

Non-operativna višina

5000 - 12192 m

Trajnost

Trajnost skladnosti

Da,

Trajnost certifikati

ENERGY STAR, RoHS