



**MONITOR DELL 60,5 CM (23,8")
S2425H 1920X1080 100HZ IPS 4MS
2XHDMI ZVOČNIKI 2X5W 3H
SRGB99%**

126,99€

SKU: S2425H

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

Display

Diagonala zaslona	60.5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	Full HD
Panel type	IPS
LED osvetlitev	Da,
Osvetlitev tip	Edge LED
Zaslon svetlost (tipično)	250 cd/m ²
Odzivni čas	8 ms
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno
Podprti video načini	480p, 576p, 1080i, 1080p
Kontrastno razmerje (tipično)	1500:1
Največjo hitrost osveževanja	100 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	16.78 milijonov barv
Odzivni čas (hitro)	5 ms



Pixel pitch	AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjemej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227	0,275 x 0,275 mm
Gostota slikovnih pik		93 ppi
Vidno velikost, horizontalno		52.7 cm
Vidno velikost, vertikalni		29.6 cm
Površinska trdota		3H
sRGB pokritosti (tipično)		99 %

Učinkovitost

NVIDIA G-SYNC	Št.
AMD FreeSync	Št.
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo	Da,
Nizka tehnologija Modre Svetlobe	Da,

Vrata & vmesniki

Vgrajen USB hub	Št.
HDMI	Da,
HDMI pristanišča količina	2
HDMI verzija	1.4
Slušalke	Št.
HDCP	Da,
HDCP različica	1.4
AC (moči) v	Da,

Design

Tržno pozicioniranje	Urad
Barva izdelka	Črni, Srebrni
Prednji plošči barve	Black
Noge barve	Srebrna

Večpredstavnostna

Vgrajeni zvočnik(s)	Da,
Vgrajeno kamero	Št.
Število zvočnikov	2
RMS nazivna moč	10 W

Ergonomija

VESA montažo	Da,
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da,
Kabelske ključavnice reža za vrsto	Kensington
Nastavitev višine	Št.
Prilagoditev nagib	Da,
Nagibni kot obseg	-5 - 21 °
Prikaz na Zaslону (OSD)	Da,
Plug and Play	Da,

Embalaza vsebina

Stojalo vključeni	Da,
Kabli vključeni	AC, HDMI



Vodnik za hitri začetek Da,
 AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
 HDMI kabel dolžine 1,8 m

Teža & mere

Širina (s stojalom) 537.6 mm
 Globina (s stojalom) 163 mm
 Višina (s stojalom) 411.7 mm
 Teža (s stojalom) 3.85 kg
 Širina (brez stojala) 537.6 mm
 Globina (brez stojala) Delovno aktivnih 58,9 mm
 Višina (brez stojala) 313.7 mm
 Teža (brez stojala) 3.29 kg
 Plošče širina (strani) 5.3 mm
 Plošče širina (na vrh) 5.3 mm
 Plošče širina (spodaj) 1.2 cm

Pakiranje podatkov

Package teža 5.92 kg

Moč

Razred energetske učinkovitosti (SDR) D
 Poraba energije (SDR) na 1000 ur 15 kWh
 Poraba energije (tipično) 14.5 W
 Poraba energije (stanje pripravljenosti) 0,4 W
 Poraba moči (maks.) 42 W
 Poraba energije (izklopljen) 0,3 W
 Vhodna napetost AC 100 - 240 V
 AC vhodni frekvenci 50/60 Hz
 Vhodni tok 1.5
 Napajanje tip Notranji
 Energetska učinkovitost lestvici A do G

Delovni pogoji

Delovna temperatura (T-T) 0 - 40 °C
 Temperatura skladiščenja (T-T) -20 - 60 °C
 Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H) 10 - 80 %
 Shranjevanje relativna vlažnost (H-H) 5 - 90 %
 Operativna višina 0 - 5000 m
 Non-operativna višina 5000 - 12192 m

Trajnost

Trajnost skladnosti Da,
 Trajnost certifikati ENERGY STAR, RoHS