



**MONITOR DELL 60,5 CM (23,8")
U2422HE 1920X1080 IPS 5MS HDMI
DISPLAYPORT USB-C 90W DP-OUT
4XUSB3.2 PIVOT 3H SRGB100% RJ45
ULRASHARP KVM**

349,99€

SKU: U2422HE

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

DELL UltraSharp U2422HE. Diagonala zaslona: 61 cm (24 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, tehnologija zaslona: LCD, odzivni čas: 8 ms, izvorno razmerje stranic: 16: 9. Integrirano zvezdišče USB. VESA nosilec, nastavitve višine. Barva izdelka: črna, srebrna

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Odzivni čas
Izvorno razmerje stranic
Vgrajeno zvezdišče USB
VESA nosilec
Nastavitev višine
Barva izdelka

Splošno

61 cm
1920 x 1080 slikovnih pik
Full HD
LCD
8 ms
16:9
Da
Da
Da
Črna, srebrna

Vse podrobnosti

Storitve



NVIDIA G-SYNC AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 83105 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

AMD FreeSync

Ne

Zaslon

Diagonala zaslona

61 cm

Ločljivost zaslona

1920 x 1080 slikovnih pik

Izvirno razmerje stranic

16:9

Vrsta plošče

IPS

Svetlost (običajna)

250 cd / m²

Odzivni čas

8 ms

Vrsta HD

Full HD

Tehnologija zaslona

LCD

Vrsta osvetlitve ozadja

W-LED

Zaslon proti bleščanju

Da

Oblika zaslona

Ravna

Podprte grafične ločljivosti

640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA +), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)

Podprti video načini

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Kontrastno razmerje

1000:1

Največja hitrost osveževanja

60 Hz

Število barv na zaslonu

16,78 milijona barv

Odzivni čas (hiter)

5 ms

Razmak slikovnih pik

0,275 x 0,275 mm

Gostota slikovnih pik

92,53 ppi

Razpon vodoravnega skeniranja

30 - 83 kHz

Razpon navpičnega skeniranja

56 - 76 Hz

Vidna velikost (vodoravno)

52,7 cm

Vidna velikost (navpično)

29,6 cm

Vidna velikost (diagonala)

60,5 cm

Barvni prostor RGB

sRGB

Barvna lestvica

100 %

Povezave in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB

Da

Število predhodnih rež

2

Število zgornjih vrat USB Type-C

2



Števílo spodnjíh reŹv ísteí USB-A 4
Anj íte íe íov í ob íav ía 10 A 8310 5 íent íernej Dav ína í í.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Števílo spodnjíh vrat típa USB-C 1

Na íin stíkala USB Type-C DisplayPort Da

USB nap íanje ío 90 W

HDMI Da

Števílo ívezav HDMI 1

Razlí ía HDMI 1.4

Števílo ívezav DisplayPort 2

Razlí ía DisplayPorts 1.4

Avdío ízhod Da

Ergonomija

VESA íosílec Da

Vmesník ía íontaŹo ía ílo ío 100 x 100 mm

ReŹa ía íabelsko íl íu í íavníco Da

Nastavítev ví ííne Da

Nastavítev ví ííne 15 cm

Pivot Da

Kot vrtenja -90 - 90 °

Vrtlíjív Da

Razpon kota zasuka -45 - 45 °

nagíbno Da

Razpon kota íaklona -5 - 21 °

Ve í íredstavnost

Vgrajení zvo íníkí Ne

Vgrajena íamera Ne

Dizajn

Barva ízelka írna, srebrna

Osnovna barva Srebrna

U ííkovítost

Poraba energíje (standardno delov ínje) 11,8 W

Poraba energíje (íípr ív ííjenost) 0,3 W

Poraba energíje (maks.) 210 W

Poraba energíje (ízklop) 0,3 W

Poraba energíje (PowerSave) 14,8 W

AC v íodna íapetost 100 - 240 V



AC vhodna frekvenca. Dobravica 10 A 8310 50/60 Hz Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vhodni tok 2,1 A

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 ° C

Temperaturno območje shranjevanja -20 - 60 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem 10 - 80 %

Vlažnost med skladiščenjem 5 - 90 %

Teža in mere

Širina naprave (vključno z osnovo) 537,6 mm

Globina naprave (vključno z nogo) 179,6 mm

Višina naprave (vključno s stopalom) 496 mm

Teža (s stojalom) 5,71 kg

Širina (brez stojala) 53,8 cm

Globina (brez stojala) 4,85 cm

Višina (brez stojala) 31,1 cm

Teža (brez stojala) 3,96 kg

Širina okvirja (stranska) 5,3 mm

Širina okvirja (zgoraj) 5,3 mm

Širina okvirja (spodaj) 8,95 mm

Druge funkcije

Število priključkov RJ-45 1

Podatki o embalaži

Teža paketa 8,3 kg