



**MONITOR DELL 60,5 CM (23,8")
U2424HE 1920X1080 120HZ IPS 5MS
HDMI DISPLAYPORT USB-C 90W DP-
OUT/USB-C-OUT 4XUSB3.2 PIVOT 3H
SRGB100% RJ45 ULTRASHARP**

333,99€

SKU: U2424HE

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

DELL UltraSharp U2424HE. Diagonala zaslona: 60,5 cm (23.8"), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, tip HD: Full HD, tehnologija zaslona: LCD, odzivni čas: 8 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot slike, vodoravno: 178°, kot slike, navpično: 178°. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2. generacija 2 (3.1. generacija 2). Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: črna, srebrna.

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix	
Energetski Razred	Razred D	
Diagonala Velikost	24"	
Vidno Velikost	Pa 23,8"	
Daisy Verižni	Da,	
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 2/USB-C hub	
Napajanje USB Dostava	90 W	
Vrsta Plošče	IPS	
Razmerje Med Širino In Višino	16:9	
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 120 Hz	
Pixel Pitch	0.2745 mm	
Slikovnih Pik Na Palec	92.53	
Svetlost	250 cd/m2	



Kontrastno Razmerje	1000:1
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	100% BT.709, 100% sRGB, 85% DCI-P3
Odzivni Čas	5 ms (hitro), 8 ms (normalno)
Navpična Hitrost	48 - 120 Hz
Osveževanja	
Horizontalna Osveževanja	31 - 135 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev LED edgelight sistem, Utripanja Proste tehnologije, brez živega Srebra, arzena-brez stekla, Dell Enostavno
Značilnosti	Poskrbi, Širok kot Gledanja, Delta E<2 umerjanje, 3-stransko bezeless, 527 x 296 mm aktivno področje prikaza
Dimenzije (Šxgxv)	53.864 cm x 18.175 cm x 36.4 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	5.91 kg
	Povezovanje
Vmesniki	HDMI 1.4 (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) DisplayPort izhod (HDCP 1.4, MST) USB-C 3.2 Gen 2 upstream (SuperSpeed USB (10 Gbps)) USB-C nadaljnji (moč do 15W) 3 x USB 3.2 Gen 2 nadaljnji USB 3.2 Gen 2 nadaljnji s Polnjenje Baterije 1.2 Audio line-out USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Način (moč do 90W) Omrežje (RJ-45)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+21
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podporo, svetlost senzor, upravljanje kablov obroč
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort kabel DisplayPort, da DisplayPort - 1,8 m 1 x USB 3.2 Gen 2 Tip A Tip-C kabel 1 m 1 x USB-C 3.2 Gen 2 kabel 1 m



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna St.: SI 16935381 Tel: 059 048 227	RoHS, TUV Rheinland Nizka Modra Svetloba
Združljiva Standardi	Certificiranje, BFR-brezplačno, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free), TCO Certified 9.0
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Vhodna Napetost	Moč AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)	14.5 W
Poraba energije SDR (V načinu)	15 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	13.6 Watt
Poraba Moči (Maks.)	210 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
Vključena Programska Oprema	Dell Display Manager
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 53.864 cm - globina: 18.175 cm - višina: 49.653 cm - teža: 5.91 kg Brez stojala - širina: 53.864 cm - globina: 4.91 cm - višina: 31.121 cm - teža: 3.98 kg
Podrobnosti	Dimenzije & Teža (Dostava)
Teža	8.45 kg
	Trajnost Informacije
EPEAT Združljiva	EPEAT Gold
ENERGY STAR Certified	Da,
Ogljikov Odtis	535 kg emisij ogljikovega dioksida
	Garancijo Proizvajalca
V Paketu Storitvev	3 leta Napredna Izmenjavo