
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



# MONITOR DELL 68,6 CM (27,0") P2725D 2560X1440 100HZ IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT 15W 3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT 3H SRGB99%

**270,50€**

**SKU:** P2725D
**Kategorije:** Monitorji, Poslovni monitorji

## OPIS IZDELKA

### Zaslon

| | |
|---|---|
| Diagonala zaslona | 68.6 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Naravno razmerje slike | 16:9 |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Zaslon na dotik | Št. |
| HD tip | Quad HD |
| Vrsta plošče | IPS |
| LED osvetlitev | Da, |
| Osvetlitev tip | Edge LED |
| Zaslon svetlost (tipično) | 350 cd/m2 |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva) |
| Anti-glare zaslon | Da, |
| Zaslon obliko | Ravno |
| Podprte ločljivosti grafike | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Podprti video načini | 480p, 576p, 720p, 1080p |

| | |
|---|---|
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1500:1 |
| Največjo hitrost osveževanja | 100 Hz |
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° |
| Zorni kot, navpični | 178 ° |
| Prikažite število barv | 16,7 milijonov barv |
| Odzivni čas (hitro) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0.233 x 0.233 mm |
| Gostota slikovnih pik | 109 ppi |
| Vidno velikost, horizontalno | 59.7 cm |
| Vidno velikost, vertikalni | 33.6 cm |
| Digitalni horizontalna frekvenca | 30 - 151 kHz |
| Digitalni vertikalna frekvenca | 48 - 100 Hz |
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Št. |
| Površinska trdota | 3H |
| sRGB pokritosti (tipično) | 99 % |
| | **Učinkovitost** |
| NVIDIA G-SYNC | Št. |
| AMD FreeSync | Št. |
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, |
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, |
| | **Vrata & vmesniki** |
| Vgrajen USB hub | Da, |
| USB hub različica | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream vrata tip | USB Tip-B |
| Število USB Tip-B nabavnih pristanišča količina | 1 |
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 3 |
| USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina | 1 |
| HDMI | Da, |
| HDMI pristanišča količina | 1 |
| HDMI verzija | 2.1 |
| DisplayPorts količina | 1 |
| DisplayPort različica | 1.4 |
| Slušalke | Št. |
| HDCP | Da, |
| HDCP različica | 1.4 |
| | **Design** |
| Tržno pozicioniranje | Urad |
| Barva izdelka | Črni, Srebrni |
| Prednji plošči barve | Črna |
| Snemljiv stojalo | Da, |
| Noge barve | Srebrna |
| | **Večpredstavnostna** |
| Vgrajeni zvočnik(s) | Št. |

| | |
|---|---|
| Vgrajeno kamero | Št. |
| | **Ergonomija** |
| VESA montažo | Da, |
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm |
| Stene ansi | Da, |
| Upravljanje kablov | Da, |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, |
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington |
| Nastavitev višine | Da, |
| Nastavljiva višina (max) | 15 cm |
| Pivot | Da, |
| Pivot kota | -90 - 90 ° |
| Swivelling | Da, |
| Vrtljivi kota obseg | -45 - 45 ° |
| Prilagoditev nagib | Da, |
| Nagibni kot obseg | -5 - 21 ° |
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, |
| Plug and Play | Da, |
| LED indikatorji | Da, |
| | **Embalaža vsebina** |
| Stojalo vključeni | Da, |
| Kabli vključeni | AC, DisplayPort, USB Tip-A, USB Tip-B |
| Power adapter vključeni | Št. |
| Daljinski upravljalnik vključeni | Št. |
| Pisalo vključeni | Št. |
| DisplayPort kabel dolžina | 1,8 m |
| | **Teža & mere** |
| Širina (s stojalom) | 612.5 mm |
| Globina (s stojalom) | 192.2 mm |
| Višina (s stojalom) | 535.7 mm |
| Teža (s stojalom) | 5.88 kg |
| Širina (brez stojala) | 612.5 mm |
| Globina (brez stojala) | 50 mm |
| Višina (brez stojala) | 356.6 mm |
| Teža (brez stojala) | 4.28 kg |
| Plošče širina (strani) | 7.88 mm |
| Plošče širina (na vrh) | 7.88 mm |
| Plošče širina (spodaj) | 1.3 cm |
| | **Pakiranje podatkov** |
| Package teža | 8.67 kg |
| | **Omrežja** |
| Wi-Fi | Št. |
| | **Moč** |

| | |
|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | Ni na voljo |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 19 kWh |
| Poraba energije (tipično) | Za 18,8 W |
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,3 W |
| Poraba moči (maks.) | 75 W |
| Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W |
| Vhodna napetost AC | 100 - 240 V |
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz |
| Napajanje tip | Notranji |
| Energetska učinkovitost lestvici | A do G |
| | **Delovni pogoji** |
| Delovna temperatura (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatura skladiščenja (T-T) | -20 - 60 °C |
| Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H) | 10 - 80 % |
| Shranjevanje relativna vlažnost (H-H) | 5 - 90 % |
| Operativna višina | 0 - 5000 m |
| Non-operativna višina | 5000 - 12191 m |
| | **Trajnost** |
| Trajnost certifikati | ENERGY STAR, TCO |