



**MONITOR DELL 68,6 CM (27,0")  
P2725H 1920X1080 100HZ IPS 5MS  
VGA HDMI DISPLAYPORT 15W  
3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT 3H  
SRGB99%**

**184,50€**

**SKU:** P2725H

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

DELL P2725H LED-monitor 27" (68,58cm) - IPS - 1920x1080 - 16:9 - 300cd/m<sup>2</sup> - 100Hz - HDMI, DP, VGA, USB 3.2 [energijski razred D] (DELL-P2725H),

### Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred D
Diagonala Velikost	27"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
Napajanje USB Dostava	15 Watt
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz)
Pixel Pitch	0.3114 mm
Slikovnih Pik Na Palec	81.57
Svetlost	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastno Razmerje	1500:1
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	99% sRGB
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva hitro), 8 ms (siva na siva normalno)



Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 100 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 110 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare trdoto 3H
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev LED edgelight sistem, Utripanja Proste tehnologije, brez živega Srebra, OSD krmilnik, arzen-brez stekla, Dell
Značilnosti	Enostavno Poskrbi, Širok kot Gledanja, Nizko Modra Svetloba tehnologija, 3-stransko bezeless, Dell ComfortView Plus
Dimenzije (Šxgxv)	61.068 cm x 19.228 cm x 38.456 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	5,7 kg
	<b>Povezovanje</b>
Vmesniki	HDMI (HDCP 1.4)   DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)   VGA   USB 3.2 Gen 1 upstream (Vrsta B)   3 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (Tip A)   USB-C 3.2 Gen 1 nadaljnji (moč do 15W)
	<b>Mehanski</b>
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+21
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	<b>Razno</b>
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), integrirano upravljanje kablov, NAMESTITVENI vmesnik podpora
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort 1.2 kabel DisplayPort, da DisplayPort - 1,8 m   1 x USB 3.2 Gen 1 nabavnih kabel - 1,8 m
Združljiva Standardi	Plug and Play, RoHS, BFR-brezplačno, PVC-free
Cest Vrsta	BTO
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	<b>Moč</b>
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)	Za 15,8 W
Poraba energije SDR (V načinu)	15.8 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	Za 12,9 Watt
Poraba Moči (Maks.)	74 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.3 W
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	<b>Programska Oprema / Sistemske Zahteve</b>



Vključena Programska Oprema Dell Display Manager  
AR-SET o.o.o. Dobravica 10 A 6310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

### **Dimenzije & Teža**

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61.068 cm - globina: 19.228 cm - višina: 38.456 cm - teža: 5,7 kg | S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.068 cm - globina: 19.228 cm - višina: 53.456 cm - teža: 5,7 kg | Brez stojala - širina: 61.068 cm - globina: 5.003 cm - višina: 35.471 cm - teža: 4.03 kg

Dimenzije & Teža Podrobnosti

### **Dimenzije & Teža (Dostava)**

Teža

8.47 kg

### **Trajnost Informacije**

EPEAT Združljiva

EPEAT Gold

ENERGY STAR Certified

Da,

### **Garancijo Proizvajalca**

V Paketu Storitve

3 leta