



**MONITOR DELL 68,6 CM (27,0")  
P2725HE 1920X1080 100HZ IPS 5MS  
HDMI DISPLAYPORT USB-C 90W DP-  
OUT 3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT 3H  
SRGB99% RJ45**

**269,99€**

**SKU:** P2725HE

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

DELL P2725HE USB-C Hub LED-monitor 27" (68,58 cm) - IPS - 1920x1080 - 16:9 - 300cd/m<sup>2</sup> - 100Hz - HDMI, DP, RJ45, USB 3.2 [energijski razred D] (DELL-P2725HE)

### Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred D
Diagonala Velikost	27"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
Napajanje USB Dostava	90 W
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.3114 mm
Slikovnih Pik Na Palec	81.57
Svetlost	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastno Razmerje	1500:1
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	99% sRGB
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva hitro), 8 ms (siva na siva normalno)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 100 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 110 kHz



Horizontalni Zrni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare trdoto 3H
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Značilnosti	LED edgelight sistem, Utripanja Proste tehnologije, brez živega Srebra, OSD krmilnik, arzen-brez stekla, Dell Enostavno Poskrbi, Širok kot Gledanja, Nizko Modra Svetloba tehnologija, 3-stransko bezeless, Dell ComfortView Plus
Dimenzije (Šxgxv)	61.068 cm x 19.228 cm x 38.456 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	6.01 kg
	<b>Povezovanje</b>
Vmesniki	HDMI   DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)   DisplayPort izhod (HDCP 1.4, MST)   USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Način, z Močjo Dostave (DisplayPort Alt Način, moč do 90W)   3 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (Tip A)   USB-C 3.2 Gen 1 nadaljnji (moč do 15W)   LAN
	<b>Mehanski</b>
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+21
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	<b>Razno</b>
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), integrirano upravljanje kablov, NAMESTITVENI vmesnik podpora
Vključeni Dodatki	Kabel kravato
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort 1.4 kabel DisplayPort, da DisplayPort - 1,8 m   1 x USB-C 3.2 Gen 2 kabel 1 m
Združljiva Standardi	Plug and Play, RoHS, BFR-brezplačno, PVC-free
Cest Vrsta	BTO
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	<b>Moč</b>
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)	16.2 W
Poraba energije SDR (V načinu)	16.2 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	16.6 Watt
Poraba Moči (Maks.)	180 W
Poraba energije Stojalo za	Za 0,4 W
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 6316 Sentjernej Davčna št.: SI16953381 Tel: 059 048 227

Vključena Programska Oprema Dell Display Manager

**Dimenzije & Teža**

Dimenzije & Teža Podrobnosti

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61.068 cm - globina: 19.228 cm - višina: 38.456 cm - teža: 6.01 kg | S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.068 cm - globina: 19.228 cm - višina: 53.456 cm - teža: 6.01 kg | Brez stojala - širina: 61.068 cm - globina: 5.003 cm - višina: 35.471 cm - teža: 4.36 kg

Teža

**Dimenzije & Teža (Dostava)**

8.67 kg

EPEAT Združljiva

**Trajnost Informacije**

EPEAT Gold

ENERGY STAR Certified

Da,

V Paketu Storitvev

**Garancijo Proizvajalca**

3 leta