



**MONITOR DELL 68,6 CM (27,0")
P2725QE 3840X2160 100HZ IPS 5MS
HDMI DISPLAYPORT USB-C 90W
3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT
SRGB99% RJ45 PROPLUS**

490,99€

SKU: P2725QE

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2173572
Energetski Razred	Razred F
Diagonala Velikost	27"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
Napajanje USB Dostava	90 W
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K 3840 x 2160 na 100 Hz
Pixel Pitch	0.1554 mm
Slikovnih Pik Na Palec	163
Svetlost	350 cd/m ²
Kontrastno Razmerje	1500:1
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	99% sRGB (CIE 1931)
Odzivni Čas	5 ms (hitro), 8 ms (normalno)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 100 Hz



Horizontalna Osveževanja	30, 227 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Značilnosti	Širok kot Gledanja, 3-stransko bezeless, Dell ComfortView Plus, Nizko Modra Svetloba tehnologije, odpravljanje utripanja slike ploščo, LED edgelight sistem, brez živega Srebra, Dell Enostavno Poskrbi, arzen-brez stekla
Dimenzije (Šxgxv)	61.25 cm x 19.216 cm x 53.57 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	6,6 kg
	Povezovanje
	HDMI 2.1 (HDCP 1.4)
	DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)
	USB-C oddajno/DisplayPort 1.4 Alt Način, z Močjo Dostave (moč do 90W)
Vmesniki	USB-C 3.2 nadaljnji z Močjo Polnjenja (moč do 15W)
	3 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji
	LAN (RJ-45)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+21
Vrtljivi Kota	60
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik podpora
Vključeni Dodatki	Kabel kravato
	1 x DisplayPort 1.4 kabel DisplayPort, da DisplayPort - 1,8 m
Kabli Vključeni	1 x USB-C 3.2 Gen 2 kabel - USB-C - 1 m
	1 x USB-C 3.2 Gen 1 kabel - USB Tip C do 1,8 m
	Plug and Play, RoHS, BFR-brezplačno, PVC-free), TCO
Združljiva Standardi	Certifikatom Edge TCO Certified 10.0, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje (4 zvezdice)
Cest Vrsta	BTO
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)	25.5 W



Poraba energije SDR (V načinu) 26 kWh/1000h
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel.: 059 048 227

Poraba Energije (Tipično) 25.63 Watt

Poraba Moči (Maks.) 200 Watt

Poraba energije Stojalo za 0.3 W

Poraba Energije (Izklopljen) 0.3 W

Programska Oprema / Sistemske Zahteve

Vključena Programska Oprema Dell Display Manager

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža
Podrobnosti

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61.25 cm - globina: 19.216 cm - višina: 38.57 cm - teža: 6,6 kg

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.25 cm - globina: 19.216 cm - višina: 53.57 cm - teža: 6,6 kg

Brez stojala - širina: 61.25 cm - globina: 4.99 cm - višina: 35.655 cm - teža: 4.62 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Teža 9.02 kg

Trajnost Informacije

EPEAT Združljiva EPEAT Gold

ENERGY STAR Certified Da,

ENERGY STAR Različica 8.0

Garancijo Proizvajalca

V Paketu Storitve 3 leta