AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

# MONITOR DELL 68,6 CM (27,0") P2726DEV 2560X1440 KONFERENCA 100HZ IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 90W DP-OUT 2XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT KAMERA 3H SRGB99% KVM PRO

**464,99€**

**SKU:** P2726DEV
**Kategorije:** Monitorji, Poslovni monitorji

## OPIS IZDELKA

### Splošno

| | |
|---|---|
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix |
| Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2518506 |
| Energetski Razred | Razred E |
| Diagonala Velikost | 27" |
| Vgrajene Naprave | USB-C hub, IR kamere, RGB kamera, KVM Stikalo |
| Napajanje USB Dostava | 90 W |
| Vrsta Plošče | IPS |
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 |
| Native Resolucijo | QHD 2560 x 1440 pri 100 Hz |
| Pixel Pitch | 0.2331 mm |
| Slikovnih Pik Na Palec | 109 |
| Svetlost | 350 cd/m2 |
| Kontrastno Razmerje | 1500:1 |
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv |
| Barvne Lestvice | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Odzivni Čas | 5 ms (siva na siva hitro), 8 ms (siva na siva normalno) |
| Navpična Hitrost Osveževanja | 48 - 120 Hz |

| | |
|---|---|
| Horizontalna Osveževanja | 30 - 151 kHz |
| Horizontalni Zorni Kot | 178 |
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 |
| Premaz Zaslona | Anti-glare, 3H Trde Prevleke |
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev |
| Značilnosti | Širok kot Gledanja, LED edgelight sistem, Dell Enostavno Poskrbi, HDCP, brez živega Srebra, arzena-brez stekla, Oči, udobje način |
| Barve | Črna |
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.234 cm x 19.228 cm x 56.778 cm - s stojalom (najvišji položaj) |
| Teža | 6.54 kg |
| | **Vgrajeno spletno Kamero** |
| Tipalo Ločljivosti | 4 milijona slikovnih Pik |
| Max Ločljivost | 2560 x 1440 pri 30 fps |
| Digitalni Zoom | 2 |
| Značilnosti | Windows Pozdravljeni združljiv, zasebnost sprožilec, IR kamere, LED indikator, 81° vidno polje |
| | **Povezovanje** |
| Vmesniki | HDMI (HDCP 1.4)<br>DisplayPort (HDCP 1.4)<br>USB-C oddajno/DisplayPort 1.4 Alt Način, z Močjo Dostave (moč do 90W)<br>DisplayPort izhod<br>USB-B gorvodno<br>2 x USB downstream (Vrsta A)<br>USB downstream (PR 1.2)<br>USB-C nadaljnji (moč do 15W)<br>LAN (RJ-45) |
| | **Mehanski** |
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt |
| Naklona | -5/+21 |
| Vrtljivi Kota | 90 |
| Kota Vrtenja | 180 |
| Nastavitev Višine | 150 mm |
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm |
| | **Razno** |
| Značilnosti | NAMESTITVENI vmesnik, podporo, varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), kabel upravljanje sistema |
| Kabli Vključeni | 1 x DisplayPort 1.4 kabel DisplayPort, da DisplayPort - 1,8 m<br>1 x USB kabel - USB Tip A do B - 1,8 m<br>1 x USB-C na USB-C kabel - 1,8 m |

| | |
|---|---|
| Združljiva Standardi | Plug and Play, RoHS, BFR-brezplačno, PVC-free), Microsoft Ekipe potrdi, Zoom certificiranje |
| Cest Vrsta | BTO |
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot |
| | **Moč** |
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) |
| Poraba energije SDR (V načinu) | 20.9 kWh/1000h |
| Poraba Energije (Tipično) | 19.1 Watt |
| Poraba Moči (Maks.) | 190 Watt |
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt |
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W |
| | **Dimenzije & Teža** |
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.234 cm - globina: 19.228 cm - višina: 56.778 cm - teža: 6.54 kg<br>S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61.234 cm - globina: 19.228 cm - višina: 41.778 cm - teža: 6.54 kg<br>Brez stojala - širina: 61.234 cm - globina: 6.011 cm - višina: 39.258 cm - teža: 4.96 kg |
| | **Dimenzije & Teža (Dostava)** |
| Teža | Za 9,7 kg |
| | **Trajnost Informacije** |
| ENERGY STAR Certified | Da, |
| ENERGY STAR Različica | 8.0 |
| | **Garancijo Proizvajalca** |
| V Paketu Storitev | 3-Letno Napredno Izmenjavo |