



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR DELL 68,6 CM (27,0")
U2724D 2560X1440 120HZ IPS 5MS
HDMI DISPLAYPORT USB-C DP-OUT
3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT
ZVOČNIKI 2X3W 3H DCI-P3-98%
HDR400 ULTRASHARP

389,99€

SKU: U2724D

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Dell Dis 27 Dell U2724D UltraSharp QHD IPS-črna, 16:9 HDMI DP USB-C USB 5ms Piv 120Hz.

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix	
Energetski Razred	Razred F	
Diagonala Velikost	27"	
Daisy Verižni	Da,	
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 2/USB-C hub	
Vrsta Plošče	IPS	
Razmerje Med Širino In Višino	16:9	
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 120 Hz	
Pixel Pitch	0.2331 mm	
Slikovnih Pik Na Palec	108.97	
Svetlost	350 cd/m2	
Kontrastno Razmerje	2000:1	
Barva Podpora	1.07 milijarde barv	
Barvne Lestvice	100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3	
Odzivni Čas	5 ms (hitro), 8 ms (normalno)	
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 120 Hz	
Horizontalna Osveževanja	30 - 178 kHz	
Horizontalni Zorni Kot	178	



Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevrleke
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
	LED edgelight sistem, Utripanja Proste tehnologije, brez živega Srebra, arzena-brez stekla, Dell Enostavno
Značilnosti	Poskrbi, Širok kot Gledanja, ultra-tanek plošči design, Delta E<2 umerjanje, 3-stransko bezeless, 597 x 336 mm aktivno področje prikaza
Dimenzije (Šxgxv)	61.224 cm x 19.228 cm x 38.558 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	6.56 kg
	Povezovanje
Vmesniki	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) DisplayPort izhod (HDCP 1.4, MST) USB-C 3.2 Gen 2 upstream USB-C 3.2 Gen 2 nadaljnji (moč do 15W) 2 x USB 3.2 Gen 2 nadaljnji USB 3.2 Gen 2 nadaljnji s Polnjenje Baterije 1.2 Audio line-out (mini-jack)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+21
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podporo, svetlost senzor, upravljanje kablov obroč
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort kabel DisplayPort, da DisplayPort - 1,8 m 1 x USB 3.2 Gen 2 Tip A Tip-C kabel 1 m
Združljiva Standardi	RoHS, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba Certificiranje, BFR-brezplačno, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free), TCO Certified 9.0
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)	23.9 W
Poraba energije SDR (V načinu)	24 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	23.9 Watt
Poraba Moči (Maks.)	85 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Senj, Jemlj. Davčna št.: SI16935381 Tel.: 059 048 227
Vključena Programska Oprema Dell Display Manager

Dimenzije & Teža

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.224 cm -
globina: 19.228 cm - višina: 53.558 cm - teža: 6.56 kg
Brez stojala - širina: 61.224 cm - globina: 5.012 cm -
višina: 35.251 cm - teža: 4.49 kg

Dimenzije & Teža Podrobnosti

Dimenzije & Teža (Dostava)

Teža

9.4 kg

Trajnost Informacije

EPEAT Združljiva

EPEAT Gold

ENERGY STAR Certified

Da,

Ogljikov Odtis

605 kg emisij ogljikovega dioksida

Garancijo Proizvajalca

V Paketu Storitve

3 leta