MONITOR DELL 68,6 CM (27,0") U2724DE 2560X1440 120HZ IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT THUNDERBOLT4 USB-C 90W DP-OUT TB4-OUT 4XUSB3.2 PIVOT 3H DCI-P3-98% RJ45 ULRASHARP

525,99€

SKU: U2724DE
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Dell Dis 27 Dell U2724DE UltraSharp QHD IPS-črna, 16:9 HDMI DP USB-C USB 5ms Piv RJ45 120Hz.

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix	
	Energetski Razred	Razred F
	Diagonala Velikost	27"
	Daisy Verižni	Da,
	Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 2/USB-C hub
	Napajanje USB Dostava	90 W
	Vrsta Plošče	IPS
	Razmerje Med Širino In Višino	16:9
	Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 120 Hz
	Pixel Pitch	0.2331 mm
	Slikovnih Pik Na Palec	108.97
	Svetlost	350 cd/m2
	Kontrastno Razmerje	2000:1
	Barva Podpora	1.07 milijarde barv
	Barvne Lestvice	100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3
	Odzivni Čas	5 ms (hitro), 8 ms (normalno)

Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 120 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 178 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Značilnosti	Slike v sliko, sliko za sliko, LED edgelight sistem, Utripanja Proste tehnologije, Plošča Premium Garancija, brez živega Srebra, arzena-brez stekla, Dell Enostavno Poskrbi, Širok kot Gledanja, ultra-tanek plošči design, Delta E<2 umerjanje, 3-stransko bezeless, 597 x 336 mm aktivno področje prikaza
Dimenzije (Šxgxv)	61.224 cm x 19.228 cm x 38.558 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	7.37 kg
	Povezovanje
Vmesniki	HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort izhod (HDCP 1.4, MST) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 upstream ¦ USB-C 3.2 Gen 2 nadaljnji (moč do 15W) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 nadaljnji ¦ USB 3.2 Gen 2 nadaljnji s Polnjenje Baterije 1.2 ¦ Audio line-out (mini-jack) ¦ Boben 4/USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 (moč do 90W) ¦ Omrežje (RJ-45) ¦ Boben 4 nadaljnji (za daisy chain, moč do 15W)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+21
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), ambient light sensor, NAMESTITVENI vmesnik, podpora, upravljanje kablov obroč
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort kabel DisplayPort, da DisplayPort - 1,8 m ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 Tip A Tip-C kabel 1 m ¦ 1 x Thunderbolt 4 kabel 1 m
Združljiva Standardi	RoHS, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba Certificiranje, BFR-brezplačno, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free), TCO Certified 9.0, TCO Certifikatom Edge
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot

Moč	
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)	24.4 W
Poraba energije SDR (V načinu)	24 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	18.9 Watt
Poraba Moči (Maks.)	225 W
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
Programska Oprema / Sistemske Zahteve	
Vključena Programska Oprema	Dell Display Manager
Dimenzije & Teža	
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.224 cm - globina: 19.228 cm - višina: 53.558 cm - teža: 7.37 kg ¦ Brez stojala - širina: 61.224 cm - globina: 5.012 cm - višina: 35.251 cm - teža: 5.23 kg
Dimenzije & Teža (Dostava)	
Teža	Znašala 10,21 kg
Trajnost Informacije	
EPEAT Združljiva	EPEAT Gold
ENERGY STAR Certified	Da,
Ogljikov Odtis	649 kg emisij ogljikovega dioksida
Garancijo Proizvajalca	
V Paketu Storitev	3 leta