



**MONITOR DELL 80 CM (31,5")
P3225DE 2560X1440 100HZ IPS 5MS
HDMI DISPLAYPORT USB-C 90W DP-
OUT 3XUSB3.2 USB-C-OUT PIVOT 3H
SRGB99% RJ45 PROPLUS**

475,99€

SKU: P3225DE

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2156641
Energetski Razred	Razred E
Diagonala Velikost	32"
Vidno Velikost	31.5"
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
Napajanje USB Dostava	90 W
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.2727 mm
Slikovnih Pik Na Palec	93
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1500:1
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	99% sRGB (CIE 1931)
Odzivni Čas	5 ms (hitro), 8 ms (normalno)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 100 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 151 kHz



Horizontalni Zrni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevlake
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev LED edgelight sistem, brez živega Srebra, arzena-brez stekla,
Značilnosti	Dell Enostavno Poskrbi, Širok kot Gledanja, Nizko Modra Svetloba tehnologija, 3-stransko bezeless, Dell ComfortView Plus, odpravljanje utripanja slike plošča
Dimenzije (Šxgxv)	71.34 cm x 21,5 cm x 61.9 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	9.49 kg
	Povezovanje
	HDMI (HDCP 1.4)
	DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)
	DisplayPort izhod (HDCP 1.4, MST)
Vmesniki	USB-C oddajno/DisplayPort 1.4 Alt Način, z Močjo Dostave (moč do 90W)
	USB-C 3.2 nadaljnji z Močjo Polnjenja (moč do 15W)
	3 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji
	LAN (RJ-45)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+21
Vrtljivi Kota	60
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik podpora
Vključeni Dodatki	Kabel kravato
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort 1.4 kabel DisplayPort, da DisplayPort - 1,8 m 1 x USB-C 3.2 Gen 1 kabel - USB-C - 1 m 1 x USB-C 3.2 Gen 1 kabel - USB Tip C do 1,8 m
Združljiva Standardi	Plug and Play, RoHS, BFR-brezplačno, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free), TCO Certifikatom Edge TCO Certified 10.0, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje (4 zvezdice)
Cest Vrsta	BTO
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)	23.1 W



Poraba energije SDR (V načinu) AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel.: 059 048 227
23 kWh/1000h

Poraba Energije (Tipično) 20.8 Watt
 Poraba Moči (Maks.) 192 Watt
 Poraba energije Stojalo za Za 0,4 W
 Poraba Energije (Izklopljen) 0.3 W

Programska Oprema / Sistemske Zahteve

Vključena Programska Oprema Dell Display Manager

Dimenzije & Teža

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 71.34 cm - globina: 21,5 cm - višina: 46.9 cm - teža: 9.49 kg

Dimenzije & Teža Podrobnosti

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 71.34 cm - globina: 21,5 cm - višina: 61.9 cm - teža: 9.49 kg

Brez stojala - širina: 71.34 cm - globina: 4.995 cm - višina: 41.315 cm - teža: 6.63 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Teža Za 12,9 kg

Trajnost Informacije

EPEAT Združljiva EPEAT Gold
 ENERGY STAR Certified Da,
 ENERGY STAR Različica 8.0
 Ogljikov Odtis 297 kg emisij ogljikovega dioksida
 V predelovalnih dejavnostih (kg CO2e) 130.98
 Logistika (kg CO2e) 24.35
 Poraba (kg CO2e) 113.16
 EOL (kg CO2e) 28.51
 Skupne emisije Ogljikovega w/o Fazi Uporabe (kg CO2e) 183.84
 PAIA Različica GaBi različica 1

Garancijo Proizvajalca

V Paketu Storitvev 3 leta