



**MONITOR DELL 80 CM (31,5")
S3225QS 3840X2160 120HZ VA 4MS
2XHDMI DISPLAYPORT PIVOT
ZVOČNIKI ZVOČNIKI 2X5W 3H
SRGB99% FREESYNC PREMIUM**

389,99€

SKU: S3225QS

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2200407
Energetski Razred	Razred F
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	32"
Vidno Velikost	31.5"
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	AMD FreeSync Premium
Vrsta Plošče	VA
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K 3840 x 2160 na 120 Hz
Pixel Pitch	0.18159 mm
Slikovnih Pik Na Palec	139
Svetlost	300 cd/m2
Kontrastno Razmerje	3000:1
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	99% sRGB (CIE 1931), 95% DCI-P3 (CIE 1976)
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva hitro), 8 ms (siva na siva normalno), 4 ms (siva na siva extreme)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 120 Hz



Horizontalna Osveževanja	25 - 300 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Značilnosti	Dell ComfortView Plus, Dell Enostavno Poskrbi, arzen-brez stekla, brez živega Srebra, LED edgelight sistema, odpravljanje utripanja slike plošča, Nizko Modra Svetloba tehnologije, Širok kot Gledanja, ultra-tanek plošči design 71.254 cm x 22.184 cm x 54.574 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Dimenzije (Šxgxv)	
Teža	8.77 kg
Vrsta	Avdio Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	5 W
Vmesniki	Povezovanje 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)
Položaj Prikaza Prilagoditve	Mehanski Višina, nagib
Naklona	-5/+21
Nastavitev Višine	100 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
Značilnosti	Razno Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podporo, kabel upravljanje sistema
Vključeni Dodatki	I/O kritju
Kabli Vključeni	1 x HDMI - 1,8 m
Združljiva Standardi	Plug and Play, RoHS, BFR-brezplačno, PVC-free), TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje (4 zvezdice), DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, HDCP 2.2
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Vhodna Napetost	Moč AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	32 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	50 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	31 Watt
Poraba Moči (Maks.)	85 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.3 W
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
Vključena Programska Oprema	Programska Oprema / Sistemske Zahteve Dell Display Manager



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža Podrobnosti

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 71.254 cm - globina:

22.184 cm - višina: 44.574 cm - teža: 8.77 kg

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 71.254 cm - globina:

22.184 cm - višina: 54.574 cm - teža: 8.77 kg

Brez stojala - širina: 71.254 cm - globina: 6.136 cm - višina:

41.277 cm - teža: 5.97 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Teža

13.65 kg

Trajnost Informacije

ENERGY STAR Certified

Da,

ENERGY STAR Različica

8.0

Ogljikov Odtis

344 kg emisij ogljikovega dioksida (EU)

V predelovalnih dejavnostih (kg CO2e)

142.57

Logistika (kg CO2e)

25.62

Poraba (kg CO2e)

155.64

EOL (kg CO2e)

20.33

Skupne emisije Ogljikovega w/o Fazi Uporabe (kg CO2e)

188.36

Garancijo Proizvajalca

V Paketu Storitev

3 leta