



**MONITOR DELL 80 CM (31,5")
S3225QS 3840X2160 120HZ VA 4MS
2XHDMI DISPLAYPORT PIVOT
ZVOČNIKI ZVOČNIKI 2X5W 3H
SRGB99% FREESYNC PREMIUM**

385,99€

SKU: S3225QS

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

| | |
|--------------------------------|---|
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix |
| Energetska Oznaka QR Kodo URL | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2200407 |
| Energetski Razred | Razred F |
| Energetski Razred (HDR) | Razred G |
| Diagonala Velikost | 32" |
| Vidno Velikost | 31.5" |
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD FreeSync Premium |
| Vrsta Plošče | VA |
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 |
| Native Resolucijo | 4K 3840 x 2160 na 120 Hz |
| Pixel Pitch | 0.18159 mm |
| Slikovnih Pik Na Palec | 139 |
| Svetlost | 300 cd/m2 |
| Kontrastno Razmerje | 3000:1 |
| Barva Podpora | 1.07 milijarde barv |
| Barvne Lestvice | 99% sRGB (CIE 1931), 95% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Odzivni Čas | 5 ms (siva na siva hitro), 8 ms (siva na siva normalno), 4 ms (siva na siva extreme) |
| Navpična Hitrost Osveževanja | 48 - 120 Hz |



| | |
|--------------------------------|---|
| Horizontalna Osveževanja | 25 - 300 kHz |
| Horizontalni Zorni Kot | 178 |
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 |
| Premaz Zaslona | Anti-glare, 3H Trde Prevleke |
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev |
| Značilnosti | Dell ComfortView Plus, Dell Enostavno Poskrbi, arzen-brez stekla, brez živega Srebra, LED edgelight sistema, odpravljanje utripanja slike plošča, Nizko Modra Svetloba tehnologije, Širok kot Gledanja, ultra-tanek plošči design 71.254 cm x 22.184 cm x 54.574 cm - s stojalom (najvišji položaj) |
| Dimenzije (Šxgxv) | |
| Teža | 8.77 kg |
| Vrsta | Avdio Zvočniki stereo |
| Izhodna Moč / Channel | 5 W |
| Vmesniki | Povezovanje 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) |
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Mehanski Višina, nagib |
| Naklona | -5/+21 |
| Nastavitev Višine | 100 mm |
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm |
| Značilnosti | Razno Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podporo, kabel upravljanje sistema |
| Vključeni Dodatki | I/O kritju |
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI - 1,8 m |
| Združljiva Standardi | Plug and Play, RoHS, BFR-brezplačno, PVC-free), TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje (4 zvezdice), DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, HDCP 2.2 |
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot |
| Vhodna Napetost | Moč AC 100-240 V ac (50/60 Hz) |
| Poraba energije SDR (V načinu) | 32 kWh/1000h |
| Poraba energije HDR (V načinu) | 50 kWh/1000h |
| Poraba Energije (Tipično) | 31 Watt |
| Poraba Moči (Maks.) | 85 Watt |
| Poraba energije Stojalo za | 0.3 W |
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W |
| Vključena Programska Oprema | Programska Oprema / Sistemske Zahteve Dell Display Manager |



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža Podrobnosti

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 71.254 cm - globina:

22.184 cm - višina: 44.574 cm - teža: 8.77 kg

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 71.254 cm - globina:

22.184 cm - višina: 54.574 cm - teža: 8.77 kg

Brez stojala - širina: 71.254 cm - globina: 6.136 cm - višina:

41.277 cm - teža: 5.97 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Teža

13.65 kg

Trajnost Informacije

ENERGY STAR Certified

Da,

ENERGY STAR Različica

8.0

Ogljikov Odtis

344 kg emisij ogljikovega dioksida (EU)

V predelovalnih dejavnostih (kg CO2e)

142.57

Logistika (kg CO2e)

25.62

Poraba (kg CO2e)

155.64

EOL (kg CO2e)

20.33

Skupne emisije Ogljikovega w/o Fazi Uporabe (kg CO2e)

188.36

Garancijo Proizvajalca

V Paketu Storitev

3 leta