



**MONITOR DELL 80 CM (31,5")
U3223QE 3840X2160 GRAFIKA IPS
5MS HDMI DISPLAYPORT 2XUSB-C
90W DP-OUT 5XUSB3.2 USB-C-OUT
PIVOT 3H DCI-P3-98% RJ45 KVM
HDR400 ULRASHARP**

1.119,99€

SKU: U3223QE

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Ta 31,5-palčni 4K monitor z briljantnimi barvami in odličnim kontrastom omogoča zelo produktivno delo ter ponuja revolucionarno tehnologijo IPS Black in vozlišče za povezljivost.

Ključne funkcije

	Splošno
Diagonala zaslona	80 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Vrsta HD	4K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LCD
Odzivni čas	8 ms
Izvirno razmerje stranic	16:9
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
VESA nosilec	Da
Prilagoditev višine	Da
Barva izdelka	Srebra



Dolge podrobnosti | Ploščo. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Storitve

NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da

Zaslona

Diagonala zaslona	80 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	400 cd/m ²
Odzivni čas	8 ms
Vrsta HD	4K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LCD
Vrsta osvetlitve ozadja	LED
Zaslona proti bleščanju	Da
Oblika zaslona	Ravna
Podprti video načini	1080i, 1080p, 480p, 720p, 576p
Razmerje kontrasta	2000:1
Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	1,07 milijarde barv
Odzivni čas (hiter)	5 ms
Razmik slikovnih pik	0,182 x 0,182 mm
Gostota slikovnih pik	137,68 ppi
Horizontalni razpon skeniranja	15 - 140 kHz
Navpični razpon skeniranja	23-86 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	69,7 cm
Vidna velikost (navpično)	39,2 cm
Diagonala zaslona (cm)	80 cm
DDC/CI	Da
Odvajanje toplote	98,27 BTU/h
Površinska trdota	3H



Barvni prostor sRGB. o.o. Dobravica 10 A 8310 Škofjeva ulica, Ljubljana, Slovenija
Slovenske Republike Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Pokritost sRGB (klasična) 100 %

Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB Da
Različica zvezdišča USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Vrsta vrat USB navzgor USB Type-C
Število predhodnih rež 2
Število zgornjih vrat USB Type-C 1
Število nadaljnjih rež tipa USB-A 5
Napajanje USB do 90 W
HDMI Da
Število vrat HDMI 1
Različica HDMI 2.0
Število priključkov DisplayPort 2
Audio izhod Da
Izhod za slušalke Da
Izhodi za slušalke 1
Povezljivost slušalk 3,5 mm
HDCP Da

Ergonomija

VESA nosilec Da
Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico Da
Prilagoditev višine Da
Pivot Ne
Vrtljiv Da
Območje kota zasuka -30 - 30 °
nagibno Da
Območje kota naklona -5 - 21 °
Prikaz na zaslonu (OSD) Da
Plug & Play Da

Multimediji

Vgrajeni zvočniki Ne
Integrirana kamera Ne

Oblikovanje



Barva izdelka AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Srebrna Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Sprednji okvir Črna
 Barva stopal Srebra
 Brez težkih kovin Hg (živo srebro)

Skladnost z industrijskimi standardi

Monitor s certifikatom ENERGY STAR. EPEAT registriran, kjer je primerno. TCO Certified & TCO Certified Edge. Skladno z RoHS. Monitor brez BFR/PVC izpolnjuje zahteve NFPA 99 glede toka uhajanja. Steklo brez arzena in brez živega srebra samo za ploščo.

Podatki o embalaži

Priloženo stojalo Da
 Priloženi kabli AC, DisplayPort, USB Type-C na USB Type-A, USB Type-C na USB Type-C
 Hitri začetek Da
 Teža paketa 14,5 kg

Uspešnost

Poraba energije (standardno delovanje) 29,4 W
 Poraba energije (pripravljenost) 0,3 W
 Poraba energije (maks.) 220 W
 Poraba energije (izklopljeno) 0,2 W
 AC vhodna napetost 100 - 240 V
 Vhodna frekvenca AC 50/60 Hz
 Vhodni tok 2,7 A
 Vrsta napajalnika Notranji

Druge funkcije

Dostava napajanja USB Da
 Barvna paleta DCI-P3 98 %
 Slika za sliko (PbP) Da
 Največja ločljivost 3840 x 2160 slikovnih pik
 Število vrat RJ-45 1
 Opis funkcij napajanja Da

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C
 Temperaturno območje shranjevanja -20 - 60 °C
 Delovna relativna vlažnost 10 - 80 %



Vlažnost pri skeniranju: 100%
Priloga: Obrazec 10 A 8310 5.90%
Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Delovna nadmorska višina 0 - 5000 m

Nadmorska višina shranjevanja 0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali) 712,6 mm

Globina naprave (vključno z nogami) 233,2 mm

Višina naprave (vključno s stopali) 469,3 mm

Teža (s stojalom) 9,98 kg

Širina (brez stojala) 71,3 cm

Globina (brez stojala) 5,58 cm

Višina (brez stojala) 41 cm

Širina okvirja (stran) 7,65 mm

Širina okvirja (zgoraj) 7,65 mm

Širina okvirja (spodaj) 1,01 cm

Trajnost

Certifikati o trajnosti RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold

Ne vsebuje PVC/BFR, arzena