



**MONITOR DELL 80 CM (31,5")
U3223QE 3840X2160 GRAFIKA IPS
5MS HDMI DISPLAYPORT 2XUSB-C
90W DP-OUT 5XUSB3.2 USB-C-OUT
PIVOT 3H DCI-P3-98% RJ45 KVM
HDR400 ULRASHARP**

1.031,99€

SKU: U3223QE

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Ta 31,5-palčni 4K monitor z briljantnimi barvami in odličnim kontrastom omogoča zelo produktivno delo ter ponuja revolucionarno tehnologijo IPS Black in vozlišče za povezljivost.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Integrirano zvezdišče USB
Različica zvezdišča USB
VESA nosilec
Prilagoditev višine
Barva izdelka

Splošno

80 cm
3840 x 2160 slikovnih pik
4K Ultra HD
LCD
8 ms
16:9
178 °
178 °
Da
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Da
Da
Srebra



Dolge podrobnosti AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Storitve

NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da

Zaslon

Diagonala zaslona	80 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	400 cd/m ²
Odzivni čas	8 ms
Vrsta HD	4K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LCD
Vrsta osvetlitve ozadja	LED
Zaslon proti bleščanju	Da
Oblika zaslona	Ravna
Podprti video načini	1080i, 1080p, 480p, 720p, 576p
Razmerje kontrasta	2000:1
Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	1,07 milijarde barv
Odzivni čas (hiter)	5 ms
Razmik slikovnih pik	0,182 x 0,182 mm
Gostota slikovnih pik	137,68 ppi
Horizontalni razpon skeniranja	15 - 140 kHz
Navpični razpon skeniranja	23-86 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	69,7 cm
Vidna velikost (navpično)	39,2 cm
Diagonala zaslona (cm)	80 cm
DDC/CI	Da
Odvajanje toplote	98,27 BTU/h
Površinska trdota	3H



Pokritost sRGB (klasična) 100 %

Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Vrsta vrat USB navzgor	USB Type-C
Število predhodnih rež	2
Število zgornjih vrat USB Type-C	1
Število nadaljnjih rež tipa USB-A	5
Napajanje USB do	90 W
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	2.0
Število priključkov DisplayPort	2
Audio izhod	Da
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Povezljivost slušalk	3,5 mm
HDCP	Da

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Prilagoditev višine	Da
Pivot	Ne
Vrtljiv	Da
Območje kota zasuka	-30 - 30 °
nagibno	Da
Območje kota naklona	-5 - 21 °
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da
Plug & Play	Da

Vgrajeni zvočniki	Ne
Integrirana kamera	Ne

AR-SET | Možne so napake v tekstu, slike so simbolične.



Barva izdelka AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Srebrna Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Sprednji okvir Črna

Barva stopal Srebra

Brez težkih kovin Hg (živo srebro)

Skladnost z industrijskimi standardi

Monitor s certifikatom ENERGY STAR. EPEAT registriran, kjer je primerno. TCO Certified & TCO Certified Edge. Skladno z RoHS. Monitor brez BFR/PVC izpolnjuje zahteve NFPA 99 glede toka uhajanja. Steklo brez arzena in brez živega srebra samo za ploščo.

Podatki o embalaži

Priloženo stojalo Da

Priloženi kabli AC, DisplayPort, USB Type-C na USB Type-A, USB Type-C na USB Type-C

Hitri začetek Da

Teža paketa 14,5 kg

Uspešnost

Poraba energije (standardno delovanje) 29,4 W

Poraba energije (pripravljenost) 0,3 W

Poraba energije (maks.) 220 W

Poraba energije (izklopljeno) 0,2 W

AC vhodna napetost 100 - 240 V

Vhodna frekvenca AC 50/60 Hz

Vhodni tok 2,7 A

Vrsta napajalnika Notranji

Druge funkcije

Dostava napajanja USB Da

Barvna paleta DCI-P3 98 %

Slika za sliko (PbP) Da

Največja ločljivost 3840 x 2160 slikovnih pik

Število vrat RJ-45 1

Opis funkcij napajanja Da

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja -20 - 60 °C

Delovna relativna vlažnost 10 - 80 %



Vlažnost pri skadiščanju 5-90%
 Askladišče, Dobravica 10 A 8310 Senušnje Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Delovna nadmorska višina 0 - 5000 m

Nadmorska višina shranjevanja 0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)	712,6 mm
-------------------------------------	----------

Globina naprave (vključno z nogami) 233,2 mm

Višina naprave (vključno s stopali)	469,3 mm
-------------------------------------	----------

Teža (s stojalom) 9,98 kg

Širina (brez stojala) 71,3 cm

Globina (brez stojala) 5,58 cm

Višina (brez stojala)	41 cm
-----------------------	-------

Širina okvirja (stran)	7,65 mm
------------------------	---------

Širina okvirja (zgoraj)	7,65 mm
-------------------------	---------

Širina okvirja (spodaj) 1,01 cm

Trajnost

Certifikati o trajnosti RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold

Ne vsebuje PVC/BFR, arzena