MONITOR DELL 80 CM (31,5") U3224KBA 6144X3456 IPS 5MS HDMI MINI-DP THUNDERBOLT4 USB-C 140W THUNDERBOLT4-OUT USB-C-OUT PIVOT KAMERA ZVOČNIKI 2X14W 3H DCI-P3-99.3% RJ45 KVM HDR600 ULTRASHARP

2.979,99€

SKU: U3224KBA
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred G
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	32"
Vidno Velikost	31,5 leta"
Vgrajene Naprave	Polja mikrofona, KVM vrata, USB 3.2 Gen 2/USB-C hub, webcam
Napajanje USB Dostava	140 W
Vrsta Plošče	IPS Črna
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	6K 6144 x 3456 na 60 Hz
Pixel Pitch	0.1134 mm
Slikovnih Pik Na Palec	223
Svetlost	450 cd/m2
Kontrastno Razmerje	2000:1 / 2000:1 (dynamic)
HDR Format	HDR600
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	99% DCI-P3, 100% Rec 709, 100% sRGB
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva hitro), 8 ms (siva na siva normalno)
Horizontalni Zorni Kot	178

Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Značilnosti	Daisy chain združljiv, brez živega Srebra, arzena-brez stekla, Dell Enostavno Poskrbi, Širok kot Gledanja
Dimenzije (Šxgxv)	71.742 cm x 23,7 cm x 52.263 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	13.3 kg
	Vgrajeno spletno Kamero
Tipalo Ločljivosti	8 milijona slikovnih Pik
Max Ločljivost	3840 x 2160 pri 30 fps
Digitalni Zoom	5
Značilnosti	78° vidno polje, 90° vidno polje, 65° področju poglej, Windows Pozdravljeni združljiv, do 5 m goriščna razdalja
	Avdio Vhod
Vrsta	2 matrike mikrofoni
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	14 Watt
	Povezovanje
Vmesniki	HDMI (do 6144x3456@60Hz / HDCP 2.2) Mini DisplayPort 2.1 (do 6144x3456@60Hz / HDCP 2.2) USB-C (moč do 140W) 4 x USB 3.2 Gen 2 LAN (RJ-45) USB 3.2 Gen 2 nadaljnji s Polnjenje Baterije 1.2 2 x USB-C 3.2 Gen 2 nadaljnji (moč do 15W) Boben 4/USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 (moč do 140W) Boben 4 nadaljnji (za daisy chain, moč do 15W)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+21
Vrtljivi Kota	60
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	160 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), ZRSZ Tehnologije, NAMESTITVENI vmesnik podpora

	1 x Thunderbolt 4 / USB-C kabel 1,5 m
Kabli Vključeni	1 x Mini DisplayPort kabel - miniDisplayPort, da miniDisplayPort - 1 m 1 x USB 3.2 Gen 2 kabel - USB Tip A do C - 1 m
Združljiva Standardi	RoHS, NFPA 99, BFR-brezplačno, PVC-free
Cest Vrsta	BTO
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)	56.73 W
Poraba energije SDR (V načinu)	68.1 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	82.5 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	420 W
Poraba energije Stojalo za	0.26 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.25 W
Stikalo Za Vklop / Izklop	Da,
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
Vključena Programska Oprema	Dell Display Manager
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stojalom (najnižji položaj) - širina: 71.742 cm - globina: 23,7 cm - višina: 52.263 cm - teža: 13.3 kg S stojalom (najvišji položaj) - širina: 71.742 cm - globina: 23,7 cm - višina: 68.263 cm - teža: 13.3 kg Brez stojala - širina: 71.742 cm - globina: 6.629 cm - višina: 48.664 cm - teža: 8.61 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Teža	Za 17,7 kg
	Trajnost Informacije
TCO Certified	TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9
ENERGY STAR Certified	Da,
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	- 3 leta - odzivni čas: naslednji delovni dan,
V Paketu Storitev	3-Letno Napredno Izmenjavo Storitev in Premium