AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

MONITOR DELL 80 CM (31,5") U3225QE 3840X2160 GRAFIKA 120HZ IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT THUNDERBOLT4 USB-C 140W DP-OUT THUNDERBOLT4-OUT 4XUSB3.2 2XUSB-C-OUT PIVOT 3H DCI-P3-99% RJ45 KVM HDR600

976,99€

SKU: U3225QE
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Zaslon

Diagonala zaslona	80 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	4K Ultra HD
Vrsta plošče	IPS
LED osvetlitev	Da,
Osvetlitev tip	Edge LED
Zaslon svetlost (vrh)	600 cd/m2
Zaslon svetlost (tipično)	450 cd/m2
Odzivni čas	8 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno

Podprte ločljivosti grafike	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Podprti video načini	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
Kontrastno razmerje (tipično)	3000:1
Največjo hitrost osveževanja	120 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	1.07 milijarde barv
Odzivni čas (hitro)	5 ms
Pixel pitch	0.182 x 0.182 mm
Gostota slikovnih pik	140 ppi
Vidno velikost, horizontalno	69.7 cm
Vidno velikost, vertikalni	39.2 cm
Vidno velikost diagonale	80 cm
Digitalni horizontalna frekvenca	30 - 275 kHz
Digitalni vertikalna frekvenca	48 - 120 Hz
Diagonala zaslona (meritev)	68.5 cm
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte	Da,
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija	DisplayHDR 600
Površinska trdota	3H
sRGB pokritosti (tipično)	100 %
DCI-P3 pokritosti	99 %
	Učinkovitost
NVIDIA G-SYNC	Št.
AMD FreeSync	Št.
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo	Da,
Nizka tehnologija Modre Svetlobe	Da,
	Vrata & vmesniki
Vgrajen USB hub	Da,
USB hub različica	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB upstream vrata tip	USB Tip-C
Število USB Tip-C nabavnih pristanišča količina	1
USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina	5
USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina	2
USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način	Da,
Napajanje USB Dostave USB (PD)	Da,
Napajanje USB Dostava do	120 W
HDMI	Da,
HDMI pristanišča količina	1

DisplayPorts količina	1
DisplayPort iz količina	1
DisplayPort iz različica	1.4
DisplayPort različica	1.4
Boben 4 pristanišča količina	2
Slušalke	Da,
Povezovanje slušalke	3,5 mm
HDCP	Da,
HDCP različica	2.2
	Design
Tržno pozicioniranje	Urad
Barva izdelka	Črni, Srebrni
Prednji plošči barve	Črna
Snemljiv stojalo	Da,
Noge barve	Srebrna
	Večpredstavnostna
Vgrajeni zvočnik(s)	Št.
Vgrajeno kamero	Št.
	Ergonomija
VESA montažo	Da,
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm
Stene ansi	Da,
Upravljanje kablov	Da,
Reža za kabelsko ključavnico	Da,
Kabelske ključavnice reža za vrsto	Kensington
Nastavitev višine	Da,
Nastavljiva višina (max)	15 cm
Pivot	Da,
Pivot kota	-90 - 90 °
Swivelling	Da,
Vrtljivi kota obseg	-30 - 30 °
Prilagoditev nagib	Da,
Nagibni kot obseg	-5 - 21 °
Prikaz na Zaslonu (OSD)	Da,
	Embalaža vsebina
Stojalo vključeni	Da,
Kabli vključeni	AC, DisplayPort, Strele, USB Tip-A, USB Tip-C
DisplayPort kabel dolžina	1,8 m
	Teža & mere
Širina (s stojalom)	713.2 mm
Globina (s stojalom)	215 mm
Višina (s stojalom)	618.9 mm
Teža (s stojalom)	9.02 kg

Širina (brez stojala)	713.2 mm
Globina (brez stojala)	Ali 57,5 mm
Višina (brez stojala)	410.3 mm
Teža (brez stojala)	6.52 kg
Plošče širina (strani)	7.95 mm
Plošče širina (na vrh)	7.7 mm
Plošče širina (spodaj)	1.04 cm
	Pakiranje podatkov
Package teža	13,4 kg
	Moč
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	F
Razred energetske učinkovitosti (HDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	31 kWh
Poraba energije (HDR) na 1000 ur	52 kWh
Poraba energije (tipično)	30.5 M
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0,5 W
Poraba moči (maks.)	335 M
Poraba energije (izklopljen)	0,3 W
Vhodna napetost AC	100 - 240 V
AC vhodni frekvenci	50/60 Hz
Vhodni tok	4 A
	Omrežja
Ethernet LAN	Da,