AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

# MONITOR DELL 80 CM (31,5") U3225QE 3840X2160 GRAFIKA 120HZ IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT THUNDERBOLT4 USB-C 140W DP-OUT THUNDERBOLT4-OUT 4XUSB3.2 2XUSB-C-OUT PIVOT 3H DCI-P3-99% RJ45 KVM HDR600

**976,99€**

**SKU:** U3225QE
**Kategorije:** Monitorji, Poslovni monitorji

## OPIS IZDELKA

**Zaslon**

| | |
|---|---|
| Diagonala zaslona | 80 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Naravno razmerje slike | 16:9 |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Zaslon na dotik | Št. |
| HD tip | 4K Ultra HD |
| Vrsta plošče | IPS |
| LED osvetlitev | Da, |
| Osvetlitev tip | Edge LED |
| Zaslon svetlost (vrh) | 600 cd/m2 |
| Zaslon svetlost (tipično) | 450 cd/m2 |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva) |
| Anti-glare zaslon | Da, |
| Zaslon obliko | Ravno |

| | |
|---|---|
| Podprte ločljivosti grafike | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Podprti video načini | 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
| Kontrastno razmerje (tipično) | 3000:1 |
| Največjo hitrost osveževanja | 120 Hz |
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° |
| Zorni kot, navpični | 178 ° |
| Prikažite število barv | 1.07 milijarde barv |
| Odzivni čas (hitro) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0.182 x 0.182 mm |
| Gostota slikovnih pik | 140 ppi |
| Vidno velikost, horizontalno | 69.7 cm |
| Vidno velikost, vertikalni | 39.2 cm |
| Vidno velikost diagonale | 80 cm |
| Digitalni horizontalna frekvenca | 30 - 275 kHz |
| Digitalni vertikalna frekvenca | 48 - 120 Hz |
| Diagonala zaslona (meritev) | 68.5 cm |
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, |
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | DisplayHDR 600 |
| Površinska trdota | 3H |
| sRGB pokritosti (tipično) | 100 % |
| DCI-P3 pokritosti | 99 % |
| | **Učinkovitost** |
| NVIDIA G-SYNC | Št. |
| AMD FreeSync | Št. |
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, |
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, |
| | **Vrata & vmesniki** |
| Vgrajen USB hub | Da, |
| USB hub različica | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB upstream vrata tip | USB Tip-C |
| Število USB Tip-C nabavnih pristanišča količina | 1 |
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 5 |
| USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina | 2 |
| USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način | Da, |
| Napajanje USB Dostave USB (PD) | Da, |
| Napajanje USB Dostava do | 120 W |
| HDMI | Da, |
| HDMI pristanišča količina | 1 |

| | |
|---|---|
| DisplayPorts količina | 1 |
| DisplayPort iz količina | 1 |
| DisplayPort iz različica | 1.4 |
| DisplayPort različica | 1.4 |
| Boben 4 pristanišča količina | 2 |
| Slušalke | Da, |
| Povezovanje slušalke | 3,5 mm |
| HDCP | Da, |
| HDCP različica | 2.2 |
| | **Design** |
| Tržno pozicioniranje | Urad |
| Barva izdelka | Črni, Srebrni |
| Prednji plošči barve | Črna |
| Snemljiv stojalo | Da, |
| Noge barve | Srebrna |
| | **Večpredstavnostna** |
| Vgrajeni zvočnik(s) | Št. |
| Vgrajeno kamero | Št. |
| | **Ergonomija** |
| VESA montažo | Da, |
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm |
| Stene ansi | Da, |
| Upravljanje kablov | Da, |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, |
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington |
| Nastavitev višine | Da, |
| Nastavljiva višina (max) | 15 cm |
| Pivot | Da, |
| Pivot kota | -90 - 90 ° |
| Swivelling | Da, |
| Vrtljivi kota obseg | -30 - 30 ° |
| Prilagoditev nagib | Da, |
| Nagibni kot obseg | -5 - 21 ° |
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, |
| | **Embalaža vsebina** |
| Stojalo vključeni | Da, |
| Kabli vključeni | AC, DisplayPort, Strele, USB Tip-A, USB Tip-C |
| DisplayPort kabel dolžina | 1,8 m |
| | **Teža & mere** |
| Širina (s stojalom) | 713.2 mm |
| Globina (s stojalom) | 215 mm |
| Višina (s stojalom) | 618.9 mm |
| Teža (s stojalom) | 9.02 kg |

| | |
|---|---|
| Širina (brez stojala) | 713.2 mm |
| Globina (brez stojala) | Ali 57,5 mm |
| Višina (brez stojala) | 410.3 mm |
| Teža (brez stojala) | 6.52 kg |
| Plošče širina (strani) | 7.95 mm |
| Plošče širina (na vrh) | 7.7 mm |
| Plošče širina (spodaj) | 1.04 cm |
| | **Pakiranje podatkov** |
| Package teža | 13,4 kg |
| | **Moč** |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 31 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 52 kWh |
| Poraba energije (tipično) | 30.5 M |
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W |
| Poraba moči (maks.) | 335 M |
| Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W |
| Vhodna napetost AC | 100 - 240 V |
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz |
| Vhodni tok | 4 A |
| | **Omrežja** |
| Ethernet LAN | Da, |