



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**MONITOR DELL 80 CM (31,5")  
U3225QE-OE 3840X2160 GRAFIKA  
120HZ IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT  
DP THUNDERBOLT4 2XUSB-C 140W  
PIVOT 3H RJ45 KVM HDR600**

**999,90€**

**SKU:** U3225QE-OE

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

### Zaslon

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Diagonala zaslona         | 80 cm                     |
| Ločljivost zaslona        | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Naravno razmerje slike    | 16:9                      |
| Tehnologija zaslona       | LCD                       |
| Zaslon na dotik           | Št.                       |
| HD tip                    | 4K Ultra HD               |
| Vrsta plošče              | IPS                       |
| LED osvetlitev            | Da,                       |
| Osvetlitev tip            | Edge LED                  |
| Zaslon svetlost (vrh)     | 600 cd/m2                 |
| Zaslon svetlost (tipično) | 450 cd/m2                 |
| Odzivni čas               | 8 ms                      |
| Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva)        |
| Anti-glare zaslon         | Da,                       |
| Zaslon obliko             | Ravno                     |



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Davčna št.: SI16933361 Tel: 059 048 227

## Podprte ločljivosti grafike

### Podprti video načini

Kontrastno razmerje (tipično)

Največjo hitrost osveževanja

Zorni kot, horizontalni

Zorni kot, navpični

Prikažite število barv

Odzivni čas (hitro)

Pixel pitch

Gostota slikovnih pik

Vidno velikost, horizontalno

Vidno velikost, vertikalni

Vidno velikost diagonale

Digitalni horizontalna frekvenca

Digitalni vertikalna frekvenca

Diagonala zaslona (meritev)

Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte

Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija

Površinska trdota

sRGB pokritosti (tipično)

DCI-P3 pokritosti

NVIDIA G-SYNC

AMD FreeSync

Odpravljanje utripanja slike tehnologijo

Nizka tehnologija Modre Svetlobe

Vgrajen USB hub

USB hub različica

USB upstream vrata tip

Število USB Tip-C nabavnih pristanišča količina

USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina

USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina

USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način

Napajanje USB Dostave USB (PD)

Napajanje USB Dostava do

HDMI

HDMI pristanišča količina

640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600

(SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864

(XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800

(WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050

(WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x

1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160

480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p

3000:1

120 Hz

178 °

178 °

1.07 milijarde barv

5 ms

0.182 x 0.182 mm

140 ppi

69.7 cm

39.2 cm

80 cm

30 - 275 kHz

48 - 120 Hz

68.5 cm

Da,

DisplayHDR 600

3H

100 %

99 %

## Učinkovitost

Št.

Št.

Da,

Da,

## Vrata & vmesniki

Da,

3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

USB Tip-C

1

5

2

Da,

Da,

120 W

Da,

1



DisplayPorts količina 1  
AR-SET O.O.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

DisplayPort iz količina 1

DisplayPort iz različica 1.4

DisplayPort različica 1.4

Boben 4 pristanišča količina 2

Slušalke Da,

Povezovanje slušalke 3,5 mm

HDCP Da,

HDCP različica 2.2

### **Design**

Tržno pozicioniranje Urad

Barva izdelka Črni, Srebrni

Prednji plošči barve Črna

Snemljiv stojalo Da,

Noge barve Srebrna

### **Večpredstavnostna**

Vgrajeni zvočnik(s) Št.

Vgrajeno kamero Št.

### **Ergonomija**

VESA montažo Da,

Plošča vgradna vmesnik 100 x 100 mm

Stene ansi Da,

Upravljanje kablov Da,

Reža za kabelsko ključavnico Da,

Kabelske ključavnice reža za vrsto Kensington

Nastavitev višine Da,

Nastavljiva višina (max) 15 cm

Pivot Da,

Pivot kota -90 - 90 °

Swivelling Da,

Vrtljivi kota obseg -30 - 30 °

Prilagoditev nagib Da,

Nagibni kot obseg -5 - 21 °

Prikaz na Zaslону (OSD) Da,

### **Embalaza vsebina**

Stojalo vključeni Da,

Kabli vključeni AC, DisplayPort, Strele, USB Tip-A, USB Tip-C

DisplayPort kabel dolžina 1,8 m

### **Teža & mere**

Širina (s stojalom) 713.2 mm

Globina (s stojalom) 215 mm

Višina (s stojalom) 618.9 mm

Teža (s stojalom) 9.02 kg



Širina (brez stojala) 713,2 mm  
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej-Davča St.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Globina (brez stojala) Ali 57,5 mm

Višina (brez stojala) 410,3 mm

Teža (brez stojala) 6,52 kg

Plošče širina (strani) 7,95 mm

Plošče širina (na vrh) 7,7 mm

Plošče širina (spodaj) 1,04 cm

### **Pakiranje podatkov**

Package teža 13,4 kg

### **Moč**

Razred energetske učinkovitosti (SDR) F

Razred energetske učinkovitosti (HDR) G

Poraba energije (SDR) na 1000 ur 31 kWh

Poraba energije (HDR) na 1000 ur 52 kWh

Poraba energije (tipično) 30,5 M

Poraba energije (stanje pripravljenosti) 0,5 W

Poraba moči (maks.) 335 M

Poraba energije (izklopljen) 0,3 W

Vhodna napetost AC 100 - 240 V

AC vhodni frekvenci 50/60 Hz

Vhodni tok 4 A

### **Omrežja**

Ethernet LAN Da,