



**MONITOR DELL 86,4 CM (34,0")  
P3424WE 3440X1440 CURVED IPS  
5MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 90W  
4XUSB3.2 HAS 3H SRGB99% RJ45  
KVM**

**679,99€**

**SKU:** P3424WE

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

### Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Diagonala Velikost	34"
Vidno Velikost	34.14"
Ukrivljen Zaslon	Da (3800R)
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1 hub, KVM vrata
Napajanje USB Dostava	90 W
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	21:9
Native Resolucijo	WQHD 3440 x 1440 pri 60 Hz
Pixel Pitch	0.2325 mm
Slikovnih Pik Na Palec	109.24
Svetlost	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastno Razmerje	1000:1
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	99% sRGB
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva hitro), 8 ms (siva na siva normalno)
Navpična Hitrost Osveževanja	56 - 76 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 90 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178



Premaz Zaslona	AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentenjež Davčna št.: SI16935581 Tel: 059 048 227
Osvetlitev Tehnologija	Anti glare, 3H Trde Prevlake, WLED edgelight ozadja
Značilnosti	Slike v sliko, sliko za sliko, brez živega Srebra, arzena-brez stekla, Dell Enostavno Poskrbi, Nizko Modra Svetloba tehnologija, 3-stransko bezeless, Dell ComfortView Plus, odpravljanje utripanja slike plošča
Dimenzije (Šxgxv)	81.57 cm x 23.74 cm x 39.11 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	10.17 kg
	<b>Povezovanje</b>
	HDMI (HDCP 2.3)
	DisplayPort 1.2 (HDCP 2.3)
	LAN
Vmesniki	USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.2 Alt Način, z Močjo Dostave (moč do 90W)
	USB 3.2 Gen 1 upstream (Vrsta B)
	4 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (Vrsta A)
	<b>Mehanski</b>
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višini, swivel, tilt
Naklona	-5/+21
Vrtljivi Kota	60
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	<b>Razno</b>
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik podpora
Vključeni Dodatki	Kabel kravato
	1 x DisplayPort kabel DisplayPort, da DisplayPort - 1,8 m
Kabli Vključeni	1 x HDMI - 1,8 m
	1 x USB-C 3.2 Gen 1 kabel - 1,8 m
	1 x USB 3.2 Gen 1 nabavnih kabel - 1,8 m
Združljiva Standardi	Plug and Play, RoHS, BFR-brezplačno, PVC-free), TCO Certified 9.0, TCO Certifikatom Edge
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	<b>Moč</b>
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)	Za 31,7 W
Poraba Energije (Tipično)	27.24 Watt
Poraba Moči (Maks.)	180 W
Poraba energije Stojalo za	Za 0,7 W
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	<b>Programska Oprema / Sistemske Zahteve</b>



Vključena Programska Oprema AR-SET O.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št. SI16935381 Tel: 059 048 227

Dell Display Manager

### Dimenzije & Teža

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 81.57 cm - globina: 23.74 cm - višina: 39.11 cm - teža: 10.17 kg

Brez stojala - širina: 81.57 cm - globina: 5.81 cm - višina: 36.54 cm - teža: 6.95 kg

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 81.57 cm - globina: 23.74 cm - višina: 54.11 cm - teža: 10.17 kg

### Dimenzije & Teža (Dostava)

14.84 kg

### Trajnost Informacije

EPEAT Gold

Da,

8.0

777 kg emisij ogljikovega dioksida

### Dimenzije & Teža Podrobnosti

#### Teža

EPEAT Združljiva

ENERGY STAR Certified

ENERGY STAR Različica

Ogljikov Odtis

Skupaj KS/enote Standardni Odklon (kg CO<sub>2</sub>e) 198

V predelovalnih dejavnostih (kg CO<sub>2</sub>e) 436

Logistika (kg CO<sub>2</sub>e) 72

Poraba (kg CO<sub>2</sub>e) 261

EOL (kg CO<sub>2</sub>e) 8

Skupne emisije Ogljikovega w/o Fazi Uporabe (kg CO<sub>2</sub>e) 516

PAIA Različica 1.3.2

### Garancijo Proizvajalca

3 leta

V Paketu Storitvev