



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR DELL 86,4 CM (34,0")
P3426WEB 3440X1440 CURVED
KONFERENCA 100HZ IPS 5,3MS
HDMI DISPLAYPORT USB-C 90W
2XUSB3.2 HAS KAMERA ZVOČNIKI
2X10W SRGB99% PRO

719,99€

SKU: P3426WEB

Kategorije: [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2513620
Energetski Razred	Razred F
Diagonala Velikost	34"
Vidno Velikost	34.1"
Ukrivljen Zaslon	Da (3800R)
Vgrajene Naprave	USB-C hub, mikrofon, IR kamere, RGB kamera, KVM Stikalo
Napajanje USB Dostava	90 W
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	21:9
Native Resolucijo	UWQHD 3440 x 1440 pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.2325 mm
Slikovnih Pik Na Palec	109
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1500:1
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	99% sRGB (CIE 1931)
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva hitro), 8 ms (siva na siva normalno)



Navpična Hitrost	48 - 100 Hz
Osveževanja	
Horizontalna Osveževanja	30 - 160 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Značilnosti	Širok kot Gledanja, slika v sliki, slika za sliko, LED edgelight sistem, brez živega Srebra, arzena-brez stekla, Dell Enostavno Urediti
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	81.557 cm x 22.942 cm x 57.325 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	9.61 kg
Tipalo Ločljivosti	Vgrajeno spletno Kamero 4 milijona slikovnih Pik
Max Ločljivost	2560 x 1440 pri 30 fps
Digitalni Zoom	2
Značilnosti	Zasebnost sprožilec, IR kamere, LED indikator, 81° vidno polje
Vrsta	Avdio Vhod 2 digitalni mikrofoni
Vrsta	Avdio Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	5 W
Vmesniki	Povezovanje HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort (HDCP 1.4) USB-C oddajno/DisplayPort 1.4 Alt Način, z Močjo Dostave (moč do 90W) USB-B gorvodno 2 x USB downstream (Vrsta A) USB downstream (PR 1.2) USB-C nadaljnji (moč do 15W) LAN (RJ-45)
Položaj Prikaza Prilagoditve	Mehanski Višini, swivel, tilt
Naklona	-5/+21
Vrtljivi Kota	60
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjerna Dvorna St. SI 10935381 Tel: 059 0481227	
Značilnosti	NAMESTITVENI vmesnik, podpora, varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), kabel upravljanje sistema
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort 1.4 kabel DisplayPort, da DisplayPort - 1,8 m 1 x USB kabel - USB Tip A do B - 1,8 m 1 x USB-C na USB-C kabel - 1,8 m
Združljiva Standardi	Plug and Play, RoHS, BFR-brezplačno, PVC-free), Microsoft Ekipe potrdi, Zoom certifikat, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje (4 zvezdice)
Cest Vrsta	BTO
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	27 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	30 Watt
Poraba Moči (Maks.)	220 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Dimenzije & Teža
	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 81.557 cm - globina: 22.942 cm - višina: 57.325 cm - teža: 9.61 kg
Dimenzije & Teža	S stojalom (najnižji položaj) - širina: 81.557 cm - globina: 22.942 cm - višina: 42.325 cm - teža: 9.61 kg
Podrobnosti	Brez stojala - širina: 81.557 cm - globina: 8.586 cm - višina: 39.278 cm - teža: 7.18 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Teža	14.81 kg
	Trajnost Informacije
EPEAT Združljiva	EPEAT Gold
ENERGY STAR Certified	Da,
ENERGY STAR Različica	8.0
	Garancija Proizvajalca
V Paketu Storitev	3-Letno Napredno Izmenjavo