



**MONITOR DELL 86,4 CM (34,0")
S3425DW 3440X1440 CURVED
120HZ VA 1MS 2XHDMI USB-C 65W
2XUSB3.2 USB-C-OUT HAS ZVOČNIKI
2X5W 3H DCI-P3-95% FREESYNC
PREMIUM HDR10**

405,99€

SKU: S3425DW

Kategorije: [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2198463
Energetski Razred	Razred F
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	34"
Ukrivljen Zaslon	Da,
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	AMD FreeSync Premium
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
Napajanje USB Dostava	65 Watt
Vrsta Plošče	VA
Razmerje Med Širino In Višino	21:9
Native Resolucijo	UWQHD 3440 x 1440 pri 120 Hz
Pixel Pitch	0.23175 mm
Slikovnih Pik Na Palec	109
Svetlost	300 cd/m2
Kontrastno Razmerje	3000:1
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	99% sRGB (CIE 1931), 95% DCI-P3 (CIE 1976)



Odzivni Čas	AR-SET d.o.o. Dobravica 10-A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16933381 Tel. 059 048 227 1 ms (siva na siva extreme), 3 ms (siva na siva hitro), 5 ms (siva na siva normalno)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 120 Hz
Horizontalna Osveževanja	25 - 200 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev Dell ComfortView Plus, Dell Enostavno Poskrbi, arzen-brez stekla, brez živega Srebra, LED edgelight sistema,
Značilnosti	odpravljanje utripanja slike plošča, Nizko Modra Svetloba tehnologije, Širok kot Gledanja, ultra-tanek plošči design, sliko za sliko, sliko v sliko
Dimenzije (Šxgxv)	80.732 cm x 22.185 cm x 51.718 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	9.38 kg
Vrsta	Avdio Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	5 W
Vmesniki	Povezovanje 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.3) USB-C oddajno/DisplayPort 1.4 Alt Način, z Močjo Dostave (moč do 65W) USB 3.2 Gen 1 nadaljnji USB 3.2 Gen 1 nadaljnji s Polnjenje Baterije 1.2 USB-C 3.2 Gen 1 nadaljnji (moč do 15W)
Položaj Prikaza Prilagoditve	Mehanski Višina, nagib
Naklona	-5/+21
Nastavitev Višine	130 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
Značilnosti	Razno Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podporo, kabel upravljanje sistema
Vključeni Dodatki	I/O kritju
Kabli Vključeni	1 x USB-C 3.2 Gen 2 kabel - USB-C - 1 m
Združljiva Standardi	Plug and Play, RoHS, BFR-brezplačno, PVC-free), TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje (4 zvezdice), DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, HDCP 2.2
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Vhodna Napetost	Moč AC 100-240 V ac (50/60 Hz)



Poraba energije SDR (V načinu) 31 kWh/1000h
AR-SET P.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije HDR (V načinu) 40 kWh/1000h

Poraba Energije (Tipično) 33 Watt

Poraba Moči (Maks.) 175 W

Poraba energije Stojalo za 0.3 W

Poraba Energije (Izklopljen) 0.3 W

Programska Oprema / Sistemske Zahteve

Vključena Programska Oprema Dell Display Manager

Dimenzije & Teža

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 80.732 cm - globina:
22.185 cm - višina: 41.153 cm - teža: 9.38 kg

Dimenzije & Teža Podrobnosti

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 80.732 cm - globina:
22.185 cm - višina: 51.718 cm - teža: 9.38 kg

Brez stojala - širina: 80.732 cm - globina: 11.689 cm - višina:
35.577 cm - teža: 6.91 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Teža 14.88 kg

Trajnost Informacije

ENERGY STAR Certified Da,

ENERGY STAR Različica 8.0

Ogljikov Odtis 354 kg emisij ogljikovega dioksida (EU)

V predelovalnih dejavnostih (kg
CO₂e) 144.72

Logistika (kg CO₂e) 27.93

Poraba (kg CO₂e) 150.82

EOL (kg CO₂e) 30.59

Skupne emisije Ogljikovega w/o
Fazi Uporabe (kg CO₂e) 203.18

Garancijo Proizvajalca

V Paketu Storitev 3 leta