



**MONITOR DELL 86,7 CM (34,0")
S3422DW 3440X1440 CURVED
100HZ VA 4MS 2XHDMI
DISPLAYPORT 2XUSB3.0 HAS
ZVOČNIKI 3H SRGB99%**

730,99€

SKU: S3422DW

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji za domačo rabo](#)

OPIS IZDELKA

Doživite dih jemajoče kinematografske izkušnje na ukrivljenem 86,36 cm (34) monitorju z ultra širokim zaslonom WQHD, dvema vgrajenima 5 W zvočnikoma in po višini nastavljivim stojalom za sodoben življenjski slog.

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona

Ločljivost zaslona

Vrsta HD

Tehnologija zaslona

Odzivni čas

Izvorno razmerje stranic

Kot gledanja, vodoravno

Kot gledanja, navpično

Vgrajeni zvočniki

Vgrajeno zvezdišče USB

Različica zvezdišča USB

VESA nosilec

Splošno

86,4 cm

3440 x 1440 slikovnih pik

Wide Quad HD

LCD

4 ms

21:9

178 °

178 °

Da

Da

2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Da



Nastaviteljsko središče d.o.o. Dobravica 10 A 83105 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Barva izdelka Črna, srebrna

Vse podrobnosti

NVIDIA G-SYNC

AMD FreeSync

Tehnologija brez utripanja

Diagonala zaslona

Ločljivost zaslona

Izvorno razmerje stranic

Vrsta plošče

Svetlost (običajna)

Odzivni čas

Vrsta HD

Tehnologija zaslona

Vrsta osvetlitve ozadja

Zaslon proti bleščanju

Oblika zaslona

Podprti video načini

Kontrastno razmerje

Največja hitrost osveževanja

Kot gledanja, vodoravno

Kot gledanja, navpično

Število barv na zaslonu

Razmak slikovnih pik

Gostota slikovnih pik

Razpon vodoravnega skeniranja

Razpon navpičnega skeniranja

Vidna velikost (vodoravno)

Vidna velikost (navpično)

Vidna velikost (diagonala)

Diagonala zaslona (cm)

Barvni prostor RGB

Barvna lestvica

Storitve

Ne

Da

Da

Zaslon

86,4 cm

3440 x 1440 slikovnih pik

21:9

VA

300 cd / m²

4 ms

Wide Quad HD

LCD

LED

Da

Ukrivljena

480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

3000:1

100 Hz

178 °

178 °

16,7 milijona barv

0,232 x 0,232 mm

109 ppi

30 - 160 kHz

48 - 100 Hz

79,7 cm

33,4 cm

86,4 cm

86,4 cm

DCI-P3

89,2 %



Pokritost sRGB (klasična) 99,7%
Različenost barv (bravica 10 A 8310) 99,7%
Enotna davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Povezave in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vrsta vrat USB navzgor	USB tipa B
Število predhodnih rež	1
Število spodnjih rež vrste USB-A	2
HDMI	Da
Število povezav HDMI	2
Različica HDMI	2.2
Število povezav DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Audio izhod	Da
HDCP	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	10 cm
nagibno	Da
Razpon kota naklona	-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)	Da
Plug & Play	Da

Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	Ne
Število zvočnikov	2
RMS moč	10 W

Dizajn

Barva izdelka	Črna, srebrna
Sprednji okvir	Črn
Odstranljivo stojalo	Da
Osnovna barva	Srebrna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro)



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjur, Dobrova 116935381 Tel: 059 048 227

Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	AC, HDMI, USB
Pregled hitrega začetka	Da
Širina embalaže	468,1 mm
Globina pakiranja	950 mm
Višina embalaže	225 mm
Teža paketa	14,9 kg

Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (SDR) G	
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	32 kWh
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
Poraba energije (maks.)	92 W
Poraba energije (izklop)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	10 - 80 %
Vlažnost med skladiščenjem	10 - 90 %
Nadmorska višina med delovanjem	0 - 5000 m
Višina med skladiščenjem	0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno z osnovo)	808,2 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	210 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	489,4 mm
Teža (s stojalom)	9,8 kg
Širina (brez stojala)	80,8 cm
Globina (brez stojala)	6,4 cm
Višina (brez stojala)	36,5 cm
Teža (brez stojala)	6,7 kg
Širina okvirja (stranska)	8,65 mm
Širina okvirja (zgoraj)	8,64 mm
Širina okvirja (spodaj)	2,21 cm



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Črnomelj Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Trajnostni certifikati

RoHS

Ne vsebuje

PVC / BFR