



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**MONITOR EIZO 68,6 CM (27,0")**  
**FLEXSCAN EV2785-BK 3840X2160**  
**UHD 4K IPS 5/14MS 2XHDMI**  
**DISPLAYPORT USB-C(DP,**  
**60W)/2XUSB3.0 PIVOT**

**SKU:** N / A

## OPIS IZDELKA

Zahvaljujoč štirikratni ločljivosti Full HD in minimalni debelini okvirja je EV2785 idealno primeren za profesionalna pisarniška okolja in okolja z več monitorji. Povezava USB-C zagotavlja najhitrejši prenos podatkov in polni končne naprave, kot so tablični računalniki ali prenosniki. Za slikovni signal sta na voljo dva HDMI, en DisplayPort in USB-C priključek.

### Ključne funkcije

Diagonala zaslona  
 Ločljivost zaslona  
 Vrsta HD  
 Tehnologija zaslona  
 Zaslona  
 Odzivni čas  
 Izvirno razmerje stranic  
 Gledni kot, vodoravno  
 Kot gledanja, navpično  
 Vgrajeni zvočniki  
 Integrirano zvezdišče USB

### Splošno

68,6 cm  
 3840 x 2160 slikovnih pik  
 4K Ultra HD  
 LED  
 LED  
 14 ms  
 16:9  
 178 °  
 178 °  
 Da  
 Da



Različica zvezdišča USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Dobravica 10 A 8310 Centerej D.o.o. 16935381 Tel: 059 048 227

VESA nosilec Da  
Prilagoditev višine Da  
Barva izdelka Črna

### Dolge podrobnosti

NVIDIA G-SYNC  
AMD FreeSync

### Storitve

Ne  
Ne

### Zaslon

Diagonala zaslona 68,6 cm  
Ločljivost zaslona 3840 x 2160 slikovnih pik  
Izvirno razmerje stranic 16:9  
Vrsta plošče IPS  
Svetlost (običajna) 350 cd/m<sup>2</sup>  
Odzivni čas 14 ms  
Vrsta HD 4K Ultra HD  
Tehnologija zaslona LED  
Oblika zaslona Ravna

Podprte grafične ločljivosti 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 1280 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 2160, 3840 x 2160/tr>d

Razmerje kontrasta 1300:1  
Gledni kot, vodoravno 178 °  
Kot gledanja, navpično 178 °  
Število barv zaslona 16,78 milijona barv  
3D Ne  
Razmik slikovnih pik 0,155 x 0,155 mm  
Vidna velikost (vodoravno) 59,7 cm  
Vidna velikost (navpično) 33,6 cm

### Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB Da  
Različica zvezdišča USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  
Vrsta vrat USB navzgor USB Type-C  
Število predhodnih rež 1



Številko nadzornih oznak tipa USB-A 10 A 8310 3 Centjernejš Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| DVI povezava             | Ne     |
| Število vrat HDMI        | 2      |
| Število vrat DisplayPort | 1      |
| Izhodi za slušalke       | 1      |
| Povezljivost slušalk     | 3,5 mm |
| HDCP                     | Da     |
| Vhodna moč               | Da     |

### **Ergonomija**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| VESA nosilec                    | Da           |
| Vmesnik za montažo na ploščo    | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico    | Da           |
| Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington   |
| Prilagoditev višine             | Da           |
| Nastavitev višine               | 7 palcev     |
| Pivot                           | Da           |
| Kot vrtenja                     | -45 - 45 °   |
| Vrtljiv                         | Da           |
| Območje kota zasuka             | -172 - 172 ° |
| nagibno                         | Da           |
| Prikaz na zaslonu (OSD)         | Da           |

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, nemščina, angleščina, španščina, francoščina, italijanščina, japonsščina, švedščina

Število jezikov OSD 9

LED indikatorji Napajanje

### **Multimediji**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Vgrajeni zvočniki  | Da  |
| Integrirana kamera | Ne  |
| Število govorcev   | 2   |
| RMS moč            | 2 W |

### **Oblikovanje**

Barva izdelka Črna



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Zavrtenj, Slovenija, Tel: 051 948 221

## Certifikat

Zaslon s certifikatom TCO 7, TUV/ErC, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, WEEE, Kitajska RoHS, CCC, EAC

## Podatki o embalaži

Priloženi kabli

AC

## Druge funkcije

Zaslon

LED

Gumb za vklop

Da

Integriran TV sprejemnik

Ne

Priročnik z navodili

Da

Svetlobni senzor

Da

Brez utripanja

Da

Opis funkcij napajanja

Da

## Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR) G

Poraba energije (SDR) na 1000 ur 28 kWh

Poraba energije (standardno delovanje) 27,7 W

Poraba energije (pripravljenost) 0,5 W

Poraba energije (maks.) 162 W

AC vhodna napetost 100 - 240 V

Vhodna frekvenca AC 50 - 60 Hz

Lestvica energetske učinkovitosti A do G

## Tanki odjemalec

Nameščen tanek odjemalec

Ne

## Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 5 - 35 °C

Temperaturno območje shranjevanja -20 - 60 °C

Delovna relativna vlažnost 20 - 80 %

Vlažnost pri skladiščenju 10 - 90 %

## Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali) 611,4 mm

Globina naprave (vključno z nogo) 230 mm

Višina naprave (vključno s stopali) 545,2 mm

Teža (s stojalom) 8,2 kg

Širina (brez stojala) 61,1 cm



Globina (brez stojala) Dobravica 10 A 8310 5 cm Serijna številka: SI16935381 Tel: 059 048 227

Višina (brez stojala) 35,6 cm

Teža (brez stojala) 4,9 kg

### **Trajnost**

Certifikati o trajnosti EPEAT Gold, ENERGY STAR