



**MONITOR GIGABYTE 109,2 CM
(43,0") FV43U 3840X2160 GAMING
144HZ VA 1MS HDMI DISPLAYPORT
USB-C 2XUSB3.0 ZVOČNIKI
SRGB150% FREESYNC PREMIUM PRO
KVM HDR1000 AORUS**

988,99€

SKU: FV43U

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Gigabyte AORUS FV43U. Diagonala zaslona: 109,2 cm (43 palcev), ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik, vrsta HD: 4K Ultra HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 16: 9, vidni kot, vodoravno: 178 °, vidnim kotom, vertikalni: 178 °. Vgrajeni zvočniki. Integrirano zvezdišče USB. VESA nosilec. Barva izdelka: črna

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Odzivni čas
Izvorno razmerje stranic
Kot gledanja, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
Vgrajeno zvezdišče USB
VESA nosilec

Splošno

109,2 cm
3840 x 2160 slikovnih pik
4K Ultra HD
LED
1 ms
16:9
178 °
178 °
Da
Da
Da



Barva izdelka: AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Domovina št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vse podrobnosti

| | |
|--|---|
| Diagonala zaslona | Zaslon 109,2 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | VA |
| Svetlost (običajna) | 750 cd/m ² |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Kontrastno razmerje | 4000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 12000000: 1 |
| Največja hitrost osveževanja | 144 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 1,07 milijarde barv |
| Razmak slikovnih pik | 0,245 x 0,245 mm |
| Vidna velikost (vodoravno) | 94,1 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 52,9 cm |
| Diagonala zaslona (cm) | 108 cm |
| Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR) | 1000 visokega dinamičnega razpona (HDR) |
| Intenzivnost barve | 10 bit |
| Pokritost sRGB (klasična) | 150 % |
| Adobe RGB pokritost | 99 % |
| | Povezave in vmesniki |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Število zgornjih vrat USB Type-B | 1 |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 2 |
| Število spodnjih vrat vrste USB-C | 1 |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 2 |
| Različica HDMI | 2.1 |



Številko povezanosti DisplayPort: 1
 Različica DisplayPorts: 1.4
 Avdio izhod: Da
 Izhod za slušalke: Da
 Vgrajeno preklapljanje KVM: Da
 Trenutni vhod: Da

1.4

Da

Da

Da

Da

Ergonomija

Da

200 x 200 mm

Ne

Da

Večpredstavnost

Da

Ne

2

24 W

Dizajn

Črna

Črn

Črna

Podatki o embalaži

Da

AC, DisplayPort, HDMI, USB

Da

1100 mm

160 mm

724 mm

15,3 kg

Škatla

Učinkovitost

G

G

66 kWh

88 kWh

0,5 W

VESA nosilec

Vmesnik za montažo na ploščo

Nastavitev višine

On-Screen-Display (OSD)

Vgrajeni zvočniki

Integrirana kamera

Število zvočnikov

RMS moč

Barva izdelka

Sprednji okvir

Osnovna barva

Stojalo vključeno

Priloženi kabli

Pregled hitrega začetka

Širina embalaže

Globina pakiranja

Višina embalaže

Teža paketa

Vrsta embalaže

Razred energetske učinkovitosti (SDR)

Razred energetske učinkovitosti (HDR)

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

Poraba energije (HDR) na 1000 ur

Poraba energije (pripravljenost)



Poraba energije (maks.) Dobrava 10 A 8310 Šentjernej Družba št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije (izklop) 0,3 W
AC vhodna napetost 100 - 240 V
AC vhodna frekvenca 50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti A do G

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 ° C

Teža in mere

Širina naprave (vključno z osnovo) 967,2 mm
Globina naprave (vključno z nogo) 251,3 mm
Višina naprave (vključno s stopalom) 638,2 mm
Teža (s stojalom) 10 kg
Širina (brez stojala) 96,7 cm
Globina (brez stojala) 8,78 cm
Višina (brez stojala) 58,6 cm

Storitve

Tehnologija brez utripanja Da