



**MONITOR GIGABYTE 109,2 CM
(43,0") FV43U 3840X2160 GAMING
144HZ VA 1MS HDMI DISPLAYPORT
USB-C 2XUSB3.0 ZVOČNIKI
SRGB150% FREESYNC PREMIUM PRO
KVM HDR1000 AORUS**

988,99€

SKU: FV43U

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Gigabyte AORUS FV43U. Diagonala zaslona: 109,2 cm (43 palcev), ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik, vrsta HD: 4K Ultra HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 16: 9, vidni kot, vodoravno: 178 °, vidnim kotom, vertikalni: 178 °. Vgrajeni zvočniki. Integrirano zvezdišče USB. VESA nosilec. Barva izdelka: črna

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Odzivni čas
Izvorno razmerje stranic
Kot gledanja, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
Vgrajeno zvezdišče USB
VESA nosilec

Splošno

109,2 cm
3840 x 2160 slikovnih pik
4K Ultra HD
LED
1 ms
16:9
178 °
178 °
Da
Da
Da



Barva izdelka AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernejska Dvornica št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vse podrobnosti

	Zaslon
Diagonala zaslona	109,2 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	VA
Svetlost (običajna)	750 cd/m ²
Odzivni čas	1 ms
Vrsta HD	4K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LED
Zaslon proti bleščanju	Da
Oblika zaslona	Ravna
Kontrastno razmerje	4000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	12000000: 1
Največja hitrost osveževanja	144 Hz
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	1,07 milijarde barv
Razmak slikovnih pik	0,245 x 0,245 mm
Vidna velikost (vodoravno)	94,1 cm
Vidna velikost (navpično)	52,9 cm
Diagonala zaslona (cm)	108 cm
Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR)	1000 visokega dinamičnega razpona (HDR)
Intenzivnost barve	10 bit
Pokritost sRGB (klasična)	150 %
Adobe RGB pokritost	99 %
	Povezave in vmesniki
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Število zgornjih vrat USB Type-B	1
Število spodnjih rež vrste USB-A	2
Število spodnjih vrat vrste USB-C	1
HDMI	Da
Število povezav HDMI	2
Različica HDMI	2.1



Številko povezovalne DisplayPort kablovica 10 A 8310 Šentjernej Družna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Različica DisplayPorts 1.4

Audio izhod Da

Izhod za slušalke Da

Vgrajeno preklapljanje KVM Da

Trenutni vhod Da

Ergonomija

VESA nosilec Da

Vmesnik za montažo na ploščo 200 x 200 mm

Nastavitev višine Ne

On-Screen-Display (OSD) Da

Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki Da

Integrirana kamera Ne

Število zvočnikov 2

RMS moč 24 W

Dizajn

Barva izdelka Črna

Sprednji okvir Črn

Osnovna barva Črna

Podatki o embalaži

Stojalo vključeno Da

Priloženi kabli AC, DisplayPort, HDMI, USB

Pregled hitrega začetka Da

Širina embalaže 1100 mm

Globina pakiranja 160 mm

Višina embalaže 724 mm

Teža paketa 15,3 kg

Vrsta embalaže Škatla

Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (SDR) G

Razred energetske učinkovitosti (HDR) G

Poraba energije (SDR) na 1000 ur 66 kWh

Poraba energije (HDR) na 1000 ur 88 kWh

Poraba energije (pripravljenost) 0,5 W



Poraba energije (maks.) Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Poraba energije (izklop)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
--------------------------------	------------

Teža in mere

Širina naprave (vključno z osnovo)	967,2 mm
Globina naprave (vključno z ного)	251,3 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	638,2 mm
Teža (s stojalom)	10 kg
Širina (brez stojala)	96,7 cm
Globina (brez stojala)	8,78 cm
Višina (brez stojala)	58,6 cm

Storitve

Tehnologija brez utripanja	Da
----------------------------	----