



**MONITOR GIGABYTE 120,6 CM
(47,5") FO48U 3840X2160 GAMING
120HZ OLED 1MS 2XHDMI
DISPLAYPORT USB-C 2XUSB3.0
ZVOČNIKI SRGB130% FREESYNC
PREMIUM HDR10**

1.299,99€

SKU: FO48U

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Gigabyte AORUS FO48U. Diagonala zaslona: 120,7 cm (47,5 palcev), ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik, vrsta HD: 4K Ultra HD, tehnologija zaslona: OLED, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vodoravni kot slike: 178°, kot slike, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, nosilec VESA. Barva izdelka: Črna

Ključne lastnosti

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Odzivni čas
Izvorno razmerje stranic
Razmerje stranic
Zorni kot, vodoravno
Zorni kot, navpično
Vgrajeni zvočniki
Vgrajeno zvezdišče USB

Splošno

120,7 cm
3840 x 2160 slikovnih pik
4K Ultra HD
OLED
1 ms
16:9
16:9,21:9,32:9
178°
178°
Da
Da



Različica zvezišča USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 048 227

Nosilec VESA

Da

Barva izdelka

Črna

Dolge podrobnosti

NVIDIA G-SYNC

Ne

AMD FreeSync

Da

Vrsta AMD FreeSync

FreeSync Premium

Tehnologija brez utripanja

Da

Tehnologija nizke modre svetlobe

Da

Podpora za HBR3

Da

Zaslon

Diagonala zaslona

120,7 cm

Ločljivost zaslona

3840 x 2160 slikovnih pik

Izvorno razmerje stranic

16:9

Svetlost (tipično)

900 cd/m²

Odzivni čas

1 ms

Vrsta HD

4K Ultra HD

Tehnologija zaslona

OLED

Oblika zaslona

Ploščat

640 x 480 (VGA), 720 x 480.720 x 576.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440, 3840 x 2160

Podprte grafične ločljivosti

16:9,21:9,32:9

Razmerje stranic

135000:1

Kontrastno razmerje

120 Hz

Največja hitrost osveževanja

178 °

Zorni kot, vodoravno

178 °

Zorni kot, navpično

1,07 milijarde barv

Število barv zaslona

0,274 x 0,274 mm

Razmik slikovnih pik

40 palcev

Vidna velikost (vodoravno)

59,2 cm

Vidna velikost (navpično)

Da

Podpora za video visokega dinamičnega razpona (HDR)



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna Vrata za visokega dinamičnega razpona 10
Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR) (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)

Globina barve 10 bitov
Barvni prostor RGB DCI-P3
Barvna lestvica 98 %
Pokritost sRGB (klasično) 130 %

Vrata in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB Da
Različica zvezdišča USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vrsta vrat USB navzgor Vrsta USB-B
Število slotov navzgor 1
Število priključnih rež tipa USB-A 2
Število vrat USB-C v smeri toka 1
HDMI Da
Število vrat HDMI 2
HDMI različica 2.1
Število vrat DisplayPort 1
DisplayPorts različica 1.4
Audio izhod Da
Izhod za slušalke Da
Izhodi za slušalke 1
Vhodna moč Da

Ergonomija

Nosilec VESA Da
Vmesnik za montažo na ploščo 300 x 300 mm
Reža za kabelsko ključavnico Da
Kabelska ključavnica z režo Kensington
Nastavitev višine Ne
Slika v sliki Da
LED indikatorji Moč

Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki Da
Vgrajena kamera Ne
Število zvočnikov 3
RMS moč 50 W



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna številka: SI56226511 Tel: 059 048 227

Oblikovanje

Barva izdelka

Črna

Barva stopala

Črna

Podatki o embalaži

Stojalo vključeno

Da

Priloženi kabli

AC, DisplayPort, HDMI, USB

Hitri začetek

Da

Daljinski upravljalnik vključen

Da

Širina embalaže

1180 mm

Globina embalaže

160 mm

Višina embalaže

760 mm

Teža paketa

20,8 kg

Zmogljivost

Poraba energije (pripravljenost)

0,5 W

Poraba energije (maks.)

325 W

Poraba energije (izklopljeno)

0,5 W

Poraba energije (PowerSave)

0,5 W

AC vhodna napetost

100 - 240 V

Pogoji delovanja

Delovna temperatura

0 - 40 °C

Teža in mere

Širina naprave (vključno z nogami)

1068,5 mm

Globina naprave (vključno s stopali)

251,1 mm

Višina naprave (vključno z nogami)

675,1 mm

Teža (s stojalom)

15 kg

Širina (brez stojala)

42 palcev

Globina (brez stojala)

4,31 cm

Višina (brez stojala)

61,2 cm

Teža (brez stojala)

14,7 kg