AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR GIGABYTE 120,6 CM (47,5") FO48U 3840X2160 GAMING 120HZ OLED 1MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C 2XUSB3.0 ZVOČNIKI SRGB130% FREESYNC PREMIUM HDR10

1.299,99€

SKU: FO48U
Kategorije: Gaming monitorji, Monitorji

OPIS IZDELKA

Gigabyte AORUS FO48U. Diagonala zaslona: 120,7 cm (47,5 palcev), ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik, vrsta HD: 4K Ultra HD, tehnologija zaslona: OLED, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vodoravni kot slike: 178° , kot slike , navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, nosilec VESA. Barva izdelka: Črna

Ključne lastnosti

	Splošno
Diagonala zaslona	120,7 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Vrsta HD	4K Ultra HD
Tehnologija zaslona	OLED
Odzivni čas	1 ms
Izvorno razmerje stranic	16:9
Razmerje stranic	16:9,21:9,32:9
Zorni kot, vodoravno	178 °
Zorni kot, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajeno zvezdišče USB	Da

Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nosilec VESA	Da
Barva izdelka	Črna

Dolge podrobnosti

	Storitve
NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Da
Vrsta AMD FreeSync	FreeSync Premium
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
Podpora za HBR3	Da
	Zaslon
Diagonala zaslona	120,7 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Svetlost (tipično)	900 cd/m²
Odzivni čas	1 ms
Vrsta HD	4K Ultra HD
Tehnologija zaslona	OLED
Oblika zaslona	Ploščat
Podprte grafične ločljivosti	640 x 480 (VGA), 720 x 480.720 x 576.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440, 3840 x 2160
Razmerje stranic	16:9,21:9,32:9
Kontrastno razmerje	135000:1
Največja hitrost osveževanja	120 Hz
Zorni kot, vodoravno	178 °
Zorni kot, navpično	178 °
Število barv zaslona	1,07 milijarde barv
Razmik slikovnih pik	0,274 x 0,274 mm
Vidna velikost (vodoravno)	40 palcev
Vidna velikost (navpično)	59,2 cm
Podpora za video visokega dinamičnega razpona (HDR)	Da

Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR)	Visokega dinamičnega razpona 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG)
Globina barve	10 bitov
Barvni prostor RGB	DCI-P3
Barvna lestvica	98 %
Pokritost sRGB (klasično)	130 %
	Vrata in vmesniki
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vrsta vrat USB navzgor	Vrsta USB-B
Število slotov navzgor	1
Število priključnih rež tipa USB-A	2
Število vrat USB-C v smeri toka	1
HDMI	Da
Število vrat HDMI	2
HDMI različica	2.1
Število vrat DisplayPort	1
DisplayPorts različica	1.4
Avdio izhod	Da
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Vhodna moč	Da
	Ergonomija
Nosilec VESA	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	300 x 300 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica z režo	Kensington
Nastavitev višine	Ne
Slika v sliki	Da
LED indikatorji	Moč
	Večpredstavnost
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	Ne
Število zvočnikov	3
RMS moč	50 W

	Oblikovanje
Barva izdelka	Črna
Barva stopala	Črna
	Podatki o embalaži
Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Hitri začetek	Da
Daljinski upravljalnik vključen	Da
Širina embalaže	1180 mm
Gbobina embalaže	160 mm
Višina embalaže	760 mm
Teža paketa	20,8 kg
	Zmogljivost
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (maks.)	325 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,5 W
Poraba energije (PowerSave)	0,5 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
	Pogoji delovanja
Delovna temperatura	0 - 40 °C
	Teža in mere
Širina naprave (vključno z nogami)	1068,5 mm
Globina naprave (vključno s stopali)	251,1 mm
Višina naprave (vključno z nogami)	675,1 mm
Teža (s stojalom)	15 kg
Širina (brez stojala)	42 palcev
Globina (brez stojala)	4,31 cm
Višina (brez stojala)	61,2 cm
Teža (brez stojala)	14,7 kg