



**MONITOR GIGABYTE 120,6 CM
(47,5") FO48U 3840X2160 GAMING
120HZ OLED 1MS 2XHDMI
DISPLAYPORT USB-C 2XUSB3.0
ZVOČNIKI SRGB130% FREESYNC
PREMIUM HDR10**

1.299,99€

SKU: FO48U

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Gigabyte AORUS FO48U. Diagonala zaslona: 120,7 cm (47,5 palcev), ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik, vrsta HD: 4K Ultra HD, tehnologija zaslona: OLED, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vodoravni kot slike: 178° , kot slike , navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, nosilec VESA. Barva izdelka: Črna

Ključne lastnosti

Diagonala zaslona

Ločljivost zaslona

Vrsta HD

Tehnologija zaslona

Odzivni čas

Izvorno razmerje stranic

Razmerje stranic

Zorni kot, vodoravno

Zorni kot, navpično

Vgrajeni zvočniki

Vgrajeno zvezdišče USB

Splošno

120,7 cm

3840 x 2160 slikovnih pik

4K Ultra HD

OLED

1 ms

16:9

16:9,21:9,32:9

178 °

178 °

Da

Da



Različica zvezdica USB Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. 3.2. Gen 1381 Gen 19 048 227

Nosilec VESA

Da

Barva izdelka

Črna

Dolge podrobnosti

NVIDIA G-SYNC

Ne

AMD FreeSync

Da

Vrsta AMD FreeSync

FreeSync Premium

Tehnologija brez utripanja

Da

Tehnologija nizke modre svetlobe

Da

Podpora za HBR3

Da

Zaslon

Diagonala zaslona

120,7 cm

Ločljivost zaslona

3840 x 2160 slikovnih pik

Izvorno razmerje stranic

16:9

Svetlost (tipično)

900 cd/m²

Odzivni čas

1 ms

Vrsta HD

4K Ultra HD

Tehnologija zaslona

OLED

Oblika zaslona

Ploščat

640 x 480 (VGA), 720 x 480.720 x 576.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440, 3840 x 2160

Podprte grafične ločljivosti

16:9,21:9,32:9

Razmerje stranic

135000:1

Kontrastno razmerje

120 Hz

Največja hitrost osveževanja

178 °

Zorni kot, vodoravno

178 °

Zorni kot, navpično

1,07 milijarde barv

Število barv zaslona

0,274 x 0,274 mm

Razmik slikovnih pik

40 palcev

Vidna velikost (vodoravno)

59,2 cm

Vidna velikost (navpično)

Da

Podpora za video visokega dinamičnega razpona (HDR)



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna in skrbna tiskarna
 Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR) Visokega dinamičnega razpona 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG)

Globina barve 10 bitov
 Barvni prostor RGB DCI-P3
 Barvna lestvica 98 %
 Pokritost sRGB (klasično) 130 %

Vgrajeno zvezdišče USB

Različica zvezdišča USB

Vrsta vrat USB navzgor

Število slotov navzgor

Število priključnih rež tipa USB-A

Število vrat USB-C v smeri toka

HDMI

Število vrat HDMI

HDMI različica

Število vrat DisplayPort

DisplayPorts različica

Avdio izhod

Izhod za slušalke

Izhodi za slušalke

Vhodna moč

Nosilec VESA

Vmesnik za montažo na ploščo

Reža za kabelsko ključavnico

Kabelska ključavnica z režo

Nastavitev višine

Slika v sliki

LED indikatorji

Vgrajeni zvočniki

Vgrajena kamera

Število zvočnikov

RMS moč

Vrata in vmesniki

Da
 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 Vrsta USB-B
 1
 2
 1
 Da
 2
 2.1
 1
 1.4
 Da
 Da
 1
 Da

Ergonomija

Da
 300 x 300 mm
 Da
 Kensington
 Ne
 Da
 Moč

Večpredstavnost

Da
 Ne
 3
 50 W



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčn **Oblikovanje** 1 Tel: 059 048 227

Barva izdelka Črna
Barva stopala Črna

Stojalo vključeno

Priloženi kabli

Hitri začetek

Daljinski upravljalnik vključen

Širina embalaže

Globina embalaže

Višina embalaže

Teža paketa

Poraba energije (pripravljenost)

Poraba energije (maks.)

Poraba energije (izklopljeno)

Poraba energije (PowerSave)

AC vhodna napetost

Delovna temperatura

Širina naprave (vključno z nogami)

Globina naprave (vključno s stopali)

Višina naprave (vključno z nogami)

Teža (s stojalom)

Širina (brez stojala)

Globina (brez stojala)

Višina (brez stojala)

Teža (brez stojala)

Črna

Črna

Podatki o embalaži

Da

AC, DisplayPort, HDMI, USB

Da

Da

1180 mm

160 mm

760 mm

20,8 kg

Zmogljivost

0,5 W

325 W

0,5 W

0,5 W

100 - 240 V

Pogoji delovanja

0 - 40 °C

Teža in mere

1068,5 mm

251,1 mm

675,1 mm

15 kg

42 palcev

4,31 cm

61,2 cm

14,7 kg