



**MONITOR GIGABYTE 80 CM (31,5")
FO32U2P 3840X2160 GAMING
240HZ OLED 3MS 2XHDMI
DISPLAYPORT USB-C 18W DP-OUT
2XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI 2X5W
DCI-P3-99% FREESYNC PREMIUM
KVM HDR400 AORUS**

925,99€

SKU: FO32U2P

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	OLED zaslon / Quantum Dot OLED
Energetska Oznaka QR Kodo URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1823142
Energetski Razred	Razred G
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	32"
Vidno Velikost	31.5"
Adaptive-Sync Technology	AMD FreeSync Premium Pro
Vgrajene Naprave	USB 3.0 hub
Napajanje USB Dostava	18 Watt
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K 3840 x 2160 na 240 Hz
Pixel Pitch	0.181 mm
Svetlost	1000 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1500000:1
HDR Format	HDR400
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400 Res Črna
Barva Podpora	1.0737 milijard barv (10-bitni)
Barvne Lestvice	99% DCI-P3
Odzivni Čas	0.03 ms (siva na siva)



Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
	KVM, VESA DisplayHDR, HDR 400 Res Črna, VESA Certified ClearMR 13000, Utripanja Proste tehnologije, Delta E<2 umerjanje, Taktično Stikalo, AORUS OSD Pomočnik, Črna Izenačevalnik 2.0, AORUS Plošči Crosshair Zaslona, vgrajen igro števec, FPS Števec, slika v sliki, slika za sliko, night vision način, Eagle Eye, auto-update, 6-osi, barvni nadzor, Picture Mode, Gb RGB Fusion 2.0
Značilnosti	
Dimenzije (Šxgxv)	71.83 cm x 15.86 cm x 61.36 cm - s stojalom
Teža	8.53 kg
Vrsta	Avdio
Izhodna Moč / Channel	Zvočniki stereo
	5 W
	Povezovanje
	2 x HDMI
	DisplayPort 2.1 vnos
	DisplayPort 1.4 izhod
	Mini DisplayPort
Vmesniki	USB 3.2 upstream (Vrsta B)
	2 x USB 3.2 nadaljnji (Vrsta A)
	USB-C/DisplayPort Alt Način (Alt Način, moč do 18W)
	Slušalke (mini jack)
	Mikrofon (mini-jack)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Swivel, tilt, višina, vrtljivo (rotacija)
Naklona	-5/20
Vrtljivi Kota	20
Kota Vrtenja	0/+90
Nastavitev Višine	130 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
Vključeni Dodatki	Napajalni kabel
	1 x HDMI
Kabli Vključeni	1 x Mini Displayport, da DisplayPort kabel
	1 x USB-C kabel
MTBF	30,000 uro(s)
Združljiva Standardi	DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Utripanja Proste Certifikat, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba Certificiranje, RoHS, OEEO, DisplayPort 2.1



Varnostno Režo Tip Kensington security slot
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8910 Sentjernej Davča št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Moč

Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	44 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	50 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	78 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W

Programska Oprema / Sistemske Zahteve

Vključena Programska Oprema	Gigabyte Control Center
-----------------------------	-------------------------

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stand - širina: 71.83 cm - globina: 15.86 cm - višina: 61.36 cm
	- teža: 8.53 kg
	Brez stojala - širina: 71.83 cm - globina: 5.72 cm - višina: 41.75 cm - teža: 6,2 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina	98 cm
Dostava Globina	19 cm
Dostava Višina	58 cm
Teža	13.15 kg