



**MONITOR GIGABYTE 80 CM (31,5")
M32QC 2560X1440 CURVED GAMING
170HZ VA 1MS 2XHDMI
DISPLAYPORT USB-C 15W 2XUSB3.0
HAS ZVOČNIKI SRGB123% FREESYNC
PREMIUM PRO HDR400**

269,99€

SKU: M32QC

Kategorije: [Gaming monitorji](#), [Monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Gigabyte M32QC. Diagonala zaslona: 80 cm (31,5 palca), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: Quad HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178° , kot gledanja, navpično: 178°. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Integrirano zvezdišče USB
Različica zvezdišča USB

Splošno

80 cm
2560 x 1440 slikovnih pik
Quad HD
LED
1 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Da
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)



VESA nosilec: AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Darna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Prilagoditev višine

Da

Barva izdelka

Črna

Dolge podrobnosti

AMD FreeSync

Da

Vrsta AMD FreeSync

FreeSync Premium Pro

Tehnologija brez utripanja

Da

Tehnologija nizke modre svetlobe

Da

Zaslon

Diagonala zaslona

80 cm

Ločljivost zaslona

2560 x 1440 slikovnih pik

Izvirno razmerje stranic

16:9

Vrsta plošče

VA

Svetlost (običajna)

350 cd/m²

Odzivni čas

1 ms

Vrsta HD

Quad HD

Tehnologija zaslona

LED

Vrsta osvetlitve ozadja

Stranska LED

Zaslon proti bleščanju

Da

Oblika zaslona

Ukrivljena

Ocena ukrivljenosti zaslona

1500R

Podprte grafične ločljivosti

2560 x 1440

Razmerje stranic

16:9

Razmerje kontrasta

3000:1

Največja hitrost osveževanja

170 Hz

Gledni kot, vodoravno

178 °

Kot gledanja, navpično

178 °

Razmik slikovnih pik

0,272 x 0,272 mm

Vidna velikost (vodoravno)

69,7 cm

Vidna velikost (navpično)

39,2 cm

Video podpora z visokim dinamičnim razponom

Da

Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR) High Dynamic Range (HDR) 400

Intenzivnost barve

8 bit

Barvni prostor RGB

DCI-P3



Barvni razpon AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Domžale št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Pokritost sRGB (klasična) 123 %

Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB Da
Različica zvezdišča USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vrsta vrat USB navzgor USB tipa B
Število predhodnih rež 2
Število vhodnih vrat USB Type-B 1
Število zgornjih vrat USB Type-C 1
Število nadaljnjih rež USB-A tipa 2
Nadomestni način USB Type-C DisplayPort Da
Napajanje USB do 18 W
HDMI Da
Število vrat HDMI 2
Različica HDMI 2.0
Število vrat DisplayPort 1
Različica DisplayPorts 1.2
Izhod za slušalke Da
Izhodi za slušalke 1
Povezljivost slušalk 3,5 mm
DC povezava Da

Ergonomija

VESA nosilec Da
Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico Da
Kabelska ključavnica vrste reže Kensington
Prilagoditev višine Da
Nastavitev višine 10 cm
nagibno Da
Območje kota naklona -5 - 20 °
Prikaz na zaslonu (OSD) Da

Multimediji

Vgrajeni zvočniki Ne
Integrirana kamera Ne

Oblikovanje



Barva izdelka AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Domžale št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Snemljivo stojalo

Da

Barva stopala

Črna

Podatki o embalaži

Priloženo stojalo

Da

Priloženi kabli

AC, DisplayPort, HDMI, USB

Hitri začetek

Da

Priložen napajalnik

Da

Širina embalaže

860 mm

Globina embalaže

190 mm

Višina embalaže

555 mm

Teža paketa

11,2 kg

Vrsta embalaže

Škatla

Uspešnost

Poraba energije (standardno delovanje)

90 W

Poraba energije (izklopljeno)

0,3 W

Poraba energije (PowerSave)

0,5 W

Vhodni tok

4,74 A

Izhodna napetost napajalnika

19 V

Vrsta napajalnika

Zunanja

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)

710,5 mm

Globina naprave (vključno z nogami)

234,8 mm

Višina naprave (vključno s stopali)

552,2 mm

Teža (s stojalom)

7,8 kg

Širina (brez stojala)

71 cm

Globina (brez stojala)

10,3 cm

Višina (brez stojala)

42,3 cm

Teža (brez stojala)

5,5 kg

Druge funkcije

Posebne funkcije

OSD Sidekick Aim Stabilizator
Sinhronizacija Črni izenačevalnik Armaturna
plošča Križni časovnik Števec PiP/PbP Eagle
Eye Samodejno posodabljanje KVM 6-osni
nadzor barv Smart OD



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227