



**MONITOR HP 100,8 CM (39,7")**  
**740PM 5120X2160 CURVED**  
**KONFERENCA IPS 5MS HDMI**  
**DISPLAYPORT 2XTHUNDERBOLT3**  
**USB-C 100W 4XUSB3.2 HAS KAMERA**  
**ZVOČNIKI 2X5W 3H DCI-P3-98% RJ45**  
**1.753,99€**

**SKU:** 740pm

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Ukrivljeni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

### Splošno

|                               |                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta Prikaza                 | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix                                              |
| Energetska Oznaka QR          | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1863118">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1863118</a> |
| Kodo URL                      |                                                                                           |
| Energetski Razred             | Razred F                                                                                  |
| Diagonala Velikost            | 40"                                                                                       |
| Vidno Velikost                | 39,7 leta"                                                                                |
| Ukrivljen Zaslon              | Da (2500R)                                                                                |
| Vgrajene Naprave              | USB 3.2 Gen 1 hub, IR senzor                                                              |
| Napajanje USB Dostava         | 100 Vatna                                                                                 |
| Vrsta Plošče                  | IPS                                                                                       |
| Razmerje Med Širino In Višino | 21:9                                                                                      |
| Native Resolucijo             | WUHD 5120 x 2160 na 60 Hz                                                                 |
| Pixel Pitch                   | 0.18 mm                                                                                   |
| Slikovnih Pik Na Palec        | 139                                                                                       |
| Svetlost                      | 300 cd/m2                                                                                 |
| Kontrastno Razmerje           | 1000:1 / 10000000:1 (dinamični)                                                           |
| Barva Podpora                 | 1.07 milijarde barv                                                                       |
| Barvne Lestvice               | 100% sRGB, 98% DisplayP3                                                                  |
| Odzivni Čas                   | 5 ms (siva na siva z overdrive)                                                           |



Navpična Hitrost AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227  
29 - 60 Hz

Osveževanja

Horizontalna Osveževanja 15 - 134 kHz

Horizontalni Zorni Kot 178

Vertikalni Kot Gledanja 178

Premaz Zaslona Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25%

Osvetlitev Tehnologija Edge-sveti LED

Značilnosti

Utripanja Proste tehnologije, Barvno Umerjen, Sliko za Sliko, Nizko Modra Svetloba tehnologija, 10-bit(8-bitni + FRC) Barvna Globina, HP Oči Enostavno, 3-stransko brez robov, Out-of-Band Naslov MAC Skozi (MAPT), Out-of-Band, je funkcija Wake on LAN (WoL), PXE Boot

Barve Črni, srebrni

Dimenzije (Šxgxv) 94.74 cm x 29.25 cm x 64.48 cm - s stojalom

Teža 14,2 kg

### **Vgrajeno spletno Kamero**

Max Ločljivost 2688 x 1944 pri 30 fps

Značilnosti Windows Pozdravljeni združljiv, pop-up zasebnosti, 95.6° diagonalno vidno polje (dFoV)

### **Audio Vhod**

Mikrofon Funkcije Hrup-preklic

### **Audio**

Vrsta Zvočniki

Izhodna Moč / Channel 5 W

### **Povezovanje**

DisplayPort (HDCP)

DisplayPort izhod (HDCP)

HDMI (HDCP)

Vmesniki 4 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (1 polnjenje)

2 x Strele 3/USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Način (DisplayPort Alt Način, podatkov, moč do 100W)

Omrežje (RJ-45)

### **Mehanski**

Položaj Prikaza Prilagoditve Višini, swivel, tilt

Naklona -5/+20

Vrtljivi Kota 60

Nastavitev Višine 150 mm

VESA Montažo Vmesnik 100 x 100 mm

### **Razno**

Značilnosti

Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), snemljivo držalo, NAMESTITVENI vmesnik podpora

Vključeni Dodatki Nastavek



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabli Vključeni                   | 1 x DisplayPort kabel<br>1 x HDMI<br>1 x kabel Thunderbolt                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Osvetlitev Življenje              | 30.000 ur                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Programske Opreme,<br>Potrjevanje | Zoom Certified                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Združljiva Standardi              | Izjava VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV-E, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC,<br>ISO 9241-307, KCC, OEEO, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC,<br>SEPA, BIS, nizko halogenske, EPA 7.0, NRCS, ZAE, Južna Afrika<br>Energijsko Nalepko, TUV nizko modra svetloba, Koreja<br>POSLANCEV, Ukrajina, ESTONIJA, Ukrajina CoC, Ukrajina DOC |
| Lokalizacija                      | English / Evropo                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Varnostno Režo Tip                | Kensington security slot                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vhodna Napetost                   | <b>Moč</b><br>AC 100-240 V ac (50/60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poraba energije SDR (V<br>načinu) | 39 kWh/1000h                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Poraba Energije (Tipično)         | 72 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Poraba Moči (Maks.)               | 310 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poraba energije Stojalo za        | 0.5 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vključena Programska<br>Oprema    | <b>Programska Oprema / Sistemske Zahteve</b><br>HP Display Center, HP Display Manager                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimenzije & Teža                  | <b>Dimenzije &amp; Teža</b><br>S stand - širina: 94.74 cm - globina: 29.25 cm - višina: 64.48 cm -<br>teža: 14,2 kg                                                                                                                                                                                            |
| Podrobnosti                       | Brez stojala - širina: 94.74 cm - globina: 14.2 cm - višina: 44.71<br>cm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dostava Širina                    | <b>Dimenzije &amp; Teža (Dostava)</b><br>107 cm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dostava Globina                   | 22.6 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dostava Višina                    | 55.8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Teža                              | 20.3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TCO Certified                     | <b>Trajnost Informacije</b><br>TCO Certified Prikaže 9                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ENERGY STAR Certified             | Da,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Servis In Podpora                 | <b>Garancijo Proizvajalca</b><br>Omejena garancija - 3 leta                                                                                                                                                                                                                                                    |