



**MONITOR HP 60,5 CM (23,8") E24M
G4 1920X1080 KONFERENCA 75HZ
IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT USB-C
65W DP-OUT 4XUSB3.2 PIVOT
KAMERA IR ZVOČNIKI 2X5W 3H
SRGB99% RJ45 6500K**

311,99€

SKU: E24m-G4

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/846610
Energetski Razred	Razred E
Diagonala Velikost	Pa 23,8"
Vgrajene Naprave	USB Hub, 5.0 milijona slikovnih pik IR kamera
Napajanje USB Dostava	65 Watt
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 75 Hz
Pixel Pitch	0.2745 mm
Slikovnih Pik Na Palec	93
Svetlost	300 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 10000000:1 (dinamični)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv (8-bitni)
Barvne Lestvice	99% sRGB
Odzivni Čas	5 ms (grey-to-grey with overdrive)
Navpična Hitrost Osveževanja	50 - 75 Hz



Horizontalna Osveževanja	30 - 85 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25%
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Barvna Temperatura	6500K
OSD Jeziki	Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), angleški, nemški, francoski, italijanski, portugalski, ruski, španski, nizozemski, Japonski
Značilnosti	HDCP, Nizko Modra Svetloba Način, Utripanja Proste tehnologije, 3-stransko mikro-rob, 8-bitno Barvno Globino, edge-sveti LED osvetlitvijo, HP Oči Enostavnost, Zoom Certified
Barve	Srebro (stand), črno glavo
Dimenzije (Šxgxv)	53.94 cm x za 21,6 cm x 53.07 cm - s stojalom
Teža	7.39 kg
Značilnosti	Vgrajeno spletno Kamero Windows Pozdravljeni združljiv
Vrsta	Avdio Vhod Mikrofon
Mikrofon Funkcije	Hrup-preklic
Vrsta	Avdio Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	5 W
Vmesniki	Povezovanje DisplayPort 1.2 (HDCP) DisplayPort 1.2 izhod (HDCP) HDMI (HDCP) USB-C/DisplayPort 1.2 Alt Način (moč do 65W) 4 x USB (Vrsta A) Audio line-in/out (mini-jack) LAN (RJ-45)
Položaj Prikaza Prilagoditve	Mehanski Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+23
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
Značilnosti	Razno Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), nadzor glasnosti, snemljivo držalo, NAMESTITVENI vmesnik podpora za izklop mikrofona nadzor
Kabli Vključeni	1 x USB-C kabel - 1,8 m



Osvetlitev	Življenje	30.000 ur
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227		
TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, E-Standby, KC, CECP, CEL, EAC, CEL		
Združljiva Standardi	Grade 1, ISC, RCM, SEPA, BIS, DisplayPort 1.2, CE/EMC, ICE, NRCS, Mexico Energy label, Ukraine, UAE, KES, TGM, Belarus Energy	
Lokalizacija	English / Evropo	
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot	
Moč		
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)	
Poraba energije SDR (V načinu)	18 kWh/1000h	
Poraba Energije (Tipično)	37 Watt	
Poraba Moči (Maks.)	150 Watt	
Poraba energije Stojalo za El. Energije Spanje	0.5 Watt 0.3 W	
Programska Oprema / Sistemske Zahteve		
Vključena Programska Oprema	HP Display Center, HP Display Manager	
Dimenzije & Teža		
Dimenzije & Teža	S stand - širina: 53.94 cm - globina: za 21,6 cm - višina: 53.07 cm - teža: 7.39 kg	
Podrobnosti	Brez stojala - širina: 53.94 cm - globina: 4,7 cm - višina: 35.56 cm - teža: 4.76 kg	
Dimenzije & Teža (Dostava)		
Dostava Širina	60.3 cm	
Dostava Globina	19.2 cm	
Dostava Višina	42.1 cm	
Teža	10.31 kg	
Trajnost Informacije		
TCO Certified	TCO Certified Prikaže 9	
ENERGY STAR Certified	Da,	
ENERGY STAR Različica	8.0	