



**MONITOR HP 60,5 CM (23,8") E24MV  
G4 1920X1080 IPS 5MS VGA HDMI  
DISPLAYPORT 4XUSB3.2 PIVOT  
KAMERA ZVOČNIKI 3H NTSC72%**

**292,99€**

**SKU:** E24mv-G4

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

## OPIS IZDELKA

### Predstavite se s svoje najboljše strani

Naredite dober vtis med video klici s 60,45 cm (23,8-palčnim) konferenčnim monitorjem Full HD. Integrirana pop-up spletna kamera s 5 MP z nastavljivo nagibom zagotavlja ostre, podrobne slike – tudi v slabih svetlobnih pogojih –, vgrajeni zvočniki in mikrofoni pa zagotavljajo jasen, pristen zvok. Tukaj boste našli vse, kar potrebujete, da se v vsakem pogovoru pokažete kar najbolje. <sup>[1]</sup>

### Glavne značilnosti

	Splošno
Diagonala zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Vrsta HD	Full HD
Odzivni čas	5 ms
Izvorno razmerje stranic	16:9
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
VESA nosilec	Da



Nastavitve višine d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Barva izdelka Črna, srebrna

### Vse podrobnosti

	<b>Zaslon</b>
Diagonala zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvorno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	250 cd/m <sup>2</sup>
Odzivni čas	5 ms
Vrsta HD	Full HD
Zaslon proti bleščanju	Da
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične rešitve	640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 ( HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA +), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA +), 1920 x 1050 (WSXGA +), 1920 x 108 (1920 x 108)
Kontrastno razmerje	1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	5000000: 1
Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Razmak slikovnih pik	0,274 x 0,274 mm
Razpon vodoravnega skeniranja	30 - 80 kHz
Razpon navpičnega skeniranja	50 - 60 Hz
Diagonala zaslona (cm)	60,5 cm
Površinska trdota	3H
Barvni prostor RGB	NTSC
Barvna lestvica	72 %
	<b>Povezave in vmesniki</b>
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Število spodnjih rež vrste USB-A	4
Število povezav VGA (D-Sub)	1
HDMI	Da



Številko povezav HDMI. Dobravica 10 A 8310 3. Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Različica HDMI 1.4

Število povezav DisplayPort 1

Različica DisplayPorts 1.2

Audio izhod Da

Izhod za slušalke Ne

### **Ergonomija**

VESA nosilec Da

Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100 mm

Reža za kabelsko ključavnico Da

Nastavitev višine Da

Nastavitev višine 15 cm

Pivot Da

Kot vrtenja -90 - 90 °

Vrtljiv Da

Razpon kota zasuka -45 - 45 °

nagibno Da

Obseg kota naklona -5 - 23 °

### **Večpredstavnost**

Vgrajeni zvočniki Da

Vgrajena kamera Da

Število zvočnikov 2

RMS moč 2 W

### **Dizajn**

Barva izdelka Črna, srebrna

Odstranljivo stojalo Da

Država porekla Kitajska

Certifikat

Avstralsko-novozelandski MEPS; DO; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR; FCC; oznaka GS; ISO 9241-307; KC / KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV / GS; VCCI; Vietnamski poslanci; OEE0; Nizka modra svetloba; WW aplikacija; ZAE; Ukrajinska potrdila

### **Podatki o embalaži**

Priloženi kabli AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A do USB Type-B

Širina embalaže 596 mm



Globina pakiranja d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjerej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Višina embalaže 225 mm

Teža paketa 10,4 kg

Vrsta embalaže Škatla

### Učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti (SDR) E

Poraba energije (standardno delovanje) 28 W

Poraba energije (pripravljenost) 0,5 W

Poraba energije (maks.) 50 W

### Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 5 - 35 ° C

Relativna vlažnost med delovanjem 20 - 80 %

Višina med delovanjem 0 - 5 m

Višina med skladiščenjem 0 - 12,2 m

### Teža in mere

Širina naprave (vključno z osnovo) 539,4 mm

Globina naprave (vključno z nogo) 216 mm

Višina naprave (vključno s stopalom) 530,7 mm

Teža (s stojalom) 6,5 kg

Širina (brez stojala) 53,9 cm

Globina (brez stojala) 4,7 cm

Višina (brez stojala) 35,6 cm

Teža (brez stojala) 6,5 kg

### Storitve

Tehnologija nizke modre svetlobe Da

HP segment Poslovni