MONITOR HP 60,5 CM (23,8") M24M 1920X1080 KONFERENCA 75HZ IPS 5MS HDMI DISPLAYPORT USB-C 65W 2XUSB3.2 PIVOT KAMERA ZVOČNIKI 3H SRGB99%

306,99€

SKU: M24m
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred E
Poraba energije na Leto	16 kWh
Diagonala Velikost	24"
Vidno Velikost	Pa 23,8"
Vgrajene Naprave	5.0 mp fotoaparat, USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 75 Hz
Pixel Pitch	0.2745 mm
Slikovnih Pik Na Palec	93
Svetlost	300 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 8000000:1 (dynamic)
Barvne Lestvice	99% sRGB
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 75 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 85 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25%

Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), angleški, nemški, francoski, italijanski, portugalski, španski, nizozemski, Japonski
Značilnosti	HDCP, Utripanja Proste tehnologije, 3-stransko mikro-rob, Nizko Modra Svetloba tehnologija, 8-bitno Barvno Globino, edge-sveti LED osvetlitvijo, HP Oči Enostavnost
Barve	Črno stojalo, črno glavo
Dimenzije (Šxgxv)	53.95 cm x 21.14 cm x 52.34 cm - s stojalom
Teža	6,3 kg
	Avdio Vhod
Vrsta	Mikrofon z dvojnim poljem
Mikrofon Funkcije	Hrup-preklic
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
	Povezovanje
Vmesniki	DisplayPort 1.2 (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ Audio line-out ¦ USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.2 Alt Način, z Močjo Dostave (moč do 65W) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (Vrsta A)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višini, swivel, tilt
Naklona	-5/+23
Vrtljivi Kota	90
Nastavitev Višine	100 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), snemljivo držalo, NAMESTITVENI vmesnik podpora
Kabli Vključeni	1 x HDMI - 1,8 m ¦ 1 x USB-C na USB-C kabel - 1,8 m ¦ 1 x USB-C, da USB-kabel - 1,8 m
MTBF	30,000 uro(s)
Združljiva Standardi	CSA, UL, VCCI, C-Tick, GS, NOM, CB, CCC, FCC, ETL, ISO 9241-307, KCC, ki rabijo Energijo (EuP) Veliko 6, OEEO, PSE Mark, ICES, S Mark, cTUVus, E-Pripravljenosti, CEC, KC, CEL, EPA, EAC, CEL Razred 1, RCM, BIS, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba Certificiranje, ki rabijo Energijo (EuP) Veliko 5, LED, NTRL, ki rabijo Energijo (EuP) Veliko 26, Mehika NOM, KES, Južna Afrika Energijsko Nalepko, Mehika LASE obliki
Lokalizacija	English / Evropo
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)

Poraba energije SDR (V načinu)	16 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	30 Watt
Poraba Moči (Maks.)	120 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
Vključena Programska Oprema	HP Display Center
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	Brez stojala - širina: 53.95 cm - globina: 4.79 cm - višina: 37.22 cm - teža: 3.7 kg ¦ S stand - širina: 53.95 cm - globina: 21.14 cm - višina: 52.34 cm - teža: 6,3 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	59.6 cm
Dostava Globina	19,5 cm
Dostava Višina	Predstavlja 41,6 cm
Teža	9,2 kg
	Trajnost Informacije
Znak EU za okolje	Da,
TCO Certified	TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9
ENERGY STAR Certified	Da,
ENERGY STAR Različica	8.0
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - deli in delo - 2 leti